

 **KRONOTEX**

BY SWISS KRONO GROUP



Made in   
Germany 

ES

FLOORS FOR LIVING

**2019**

### NUESTRO BALANCE ECOLÓGICO: EPD

Los balances de productos ecológicos solamente son válidos a través de una comparación objetiva. Para que nuestros clientes puedan comparar de forma sencilla y transparente los análisis del ciclo de vida y las declaraciones de producto ecológico con otros materiales, nos hemos comprometido a una transparencia de producto ilimitada. En la Environmental Product Declaration (EPD) comunicamos de manera abierta y voluntaria los balances ecológicos de nuestros productos de materiales de madera.

La EPD se otorga por el Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) (Instituto de Construcción y Medio Ambiente) y fue desarrollada en estrecha colaboración con las autoridades de construcción y medio ambiente en Alemania y el proceso de normalización internacionalmente coordinado.

### NOSOTROS SOMOS PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las grandes tareas solamente se llevan a cabo si todos tiran de la misma cuerda. La protección del medio ambiente activa es una de las tareas más grandes y urgentes de la humanidad. «¡Todos juntos somos fuertes!», esta afirmación se confirma en la puesta en práctica de nuestros objetivos ecológicos.

La protección diaria del medio ambiente conlleva siempre el involucrar a todos los trabajadores. Se informa, se forma y se instruye a cada uno de ellos. De esta manera queda garantizado que los distintos departamentos siempre tengan actualizados sus conocimientos técnicos ecológicos. Con esta «gestión para la tierra» sensibilizamos la conciencia de los equipos de SWISS KRONO. En el punto de mira de nuestra gestión medioambiental se encuentra la eficiencia ecológica definida en los objetivos de la empresa. Cada producto que sale de nuestra fábrica debe presentar, además de la excelente relación calidad-precio, una muy buena compatibilidad medioambiental. Esto comienza con el uso exclusivo de materias primas legales y certificadas de una explotación forestal sostenible, continúa en una producción bajo controles estrictos y también queda garantizado durante el uso y la eliminación de residuos.

### TENEMOS GRANDES PLANES

Tenemos un objetivo claramente definido: queremos que ustedes, nosotros y las futuras generaciones podamos seguir viviendo en nuestro maravilloso planeta azul con alegría y con salud. Por esto seguimos trabajando en el desarrollo de materiales de madera ecológicos que resulten saludables, tanto para usted como para el medio ambiente.

Será un placer para nosotros contestar a sus preguntas. Envíenos un correo electrónico a: [sales.floor@swisskrono.com](mailto:sales.floor@swisskrono.com)



La Declaración de Producto Medioambiental (EPD) es una etiqueta ecológica (tipo III) según ISO 14025 reconocida y aceptada a nivel mundial.







# LA MADERA ES NUESTRA PASIÓN

SWISS KRONO – UNA FAMILIA DE MARCAS FUERTE

Como empresa familiar suiza, desarrollamos nuevas soluciones de diseño a partir de materias primas naturales para las estancias y los espacios más refinados. En más de 121 países. Con una competencia obtenida fruto de años de experiencia y que convence tanto por dentro como por fuera.



## COOPERACIÓN

Trabajamos con usted para desarrollar soluciones óptimas que se ajusten a lo que realmente necesita. Durante este proceso, así como una vez completado el encargo, nosotros nos mantenemos a su lado, porque su confianza es nuestro motor.



## HECHO EN ALEMANIA

Nuestros productos han sido desarrollados, manufacturados y certificados en Alemania. Su excelente calidad es prueba de lo mucho que nos exigimos a diario con el solo objetivo de ofrecerle la mejor solución.



## RESPONSABILIDAD

Apostamos por una alta eficiencia de los recursos y por las energías sostenibles. Nuestra estrategia consiste en el pleno aprovechamiento de los flujos de materiales, las distancias cortas, las fuentes de energías renovables y la alta eficiencia energética.



➤ Para mayor información visite [swisskrono.com](http://swisskrono.com)



El suelo es la base de todo diseño de interiores y, con ello, de un estilo de vida individual. A ese respecto, Kronotex le abre un mundo de vivencias totalmente nuevas. Experimente suelos laminados para todas las exigencias, de una estética singular y de la mayor calidad. No hay límites para el desarrollo de sus ideas.


■ Estructuras	06
■ Superficies	07
■ Propiedades / Particularidades	08
■ Resistente a la humedad	09
■ Descripción del producto	10
MAMMUT PLUS AC 5   10 mm	12
MAMMUT AC 5   12 mm	18
AQUA ROBUSTO AC 5   12 mm	24
ROBUSTO AC 5   12 mm	28
AMAZONE AC 5   10 mm	34
EXQUISIT PLUS AC 4   8 mm	38
EXQUISIT AC 4   8 mm	44
GLAMOUR AC 4   8 mm	50
MEGA PLUS AC 4   8 mm	60
DYNAMIC PLUS AC 4   8 mm	64
DYNAMIC AC 4   8 mm	68
El sistema CLIC	74
Instrucciones para la instalación en YouTube	75
Información técnica	76
Accesorios	78
Online Floor Studio	86
El principio de la calidad	87

Made in  Germany


# ESTRUCTURAS




**PR / madera porosa**  
estructura típica de madera




**MO / Matt Oiled**  
superficie con efecto de  
aceitado mate




**WG / Wood Grain**  
carácter rústico




**ST / Stone**  
superficie característica  
de piedra



**ER / Registered Emboss**  
aspecto de madera auténtica, res-  
pectivamente de piedra auténtica,  
gracias a la correspondencia  
entre decoración y textura



**HG / High Gloss**  
textura con alto brillo



**AF / Authentic Floor**  
estructuras de madera  
naturales y vivaces



**UL / Used Look**  
con trazas de uso simuladas




**Matt Finish**  
superficie mate endurecida  
por haz de electrones


# SUPERFICIES



**MX / Matrix**  
superficie con estructura de profundidad y contraste mate/brillo típico de la madera




**CP/ER / Chrome Pore**  
textura brillante y porosa




**Matt Look**  
superficie con efecto encerado perceptible al tacto




1-Tablilla



2-Tablillas



3-Tablillas



Multi-Tablillas



Tamaño de piedra natural XL



Tamaño de piedra natural

# PROPIEDADES



La calidad superior de los laminados de Kronotex conquista y entusiasma ya a usuarios de los cinco continentes.



Los suelos laminados de Kronotex son de fácil mantenimiento y especialmente resistentes.



Los suelos laminados de Kronotex son difícilmente inflamables.



Los suelos laminados de Kronotex son insensibles a la luz y conservan su brillo incluso después de muchos años.



Los suelos laminados de Kronotex son duraderos y resistentes a la presión.



Los suelos laminados de Kronotex son resistentes al desgaste por rozamiento.



Los suelos laminados de Kronotex están hechos a base de materias primas naturales y renovables.




Los suelos laminados de Kronotex ofrecen gran confort al andar.



Los suelos laminados de Kronotex están perfectamente adaptados para ser colocados sobre suelos con calefacción radiante.




Los suelos laminados de Kronotex son resistentes a las manchas.




Los suelos laminados de Kronotex son en gran medida resistentes al rayado.


# PARTICULARIDADES



Estos paneles son particularmente largos.



Estos paneles son particularmente anchos.



Estos paneles son particularmente estrechos.



Estos paneles tienen una estructura de superficie especial.



superficie de alto brillo



antiestático




Refuerzo de plástico o aluminio integrado en el lado longitudinal.



Estos suelos poseen bordes biselados de 45°. Al unir los paneles se crea una ranura en V que transmite el carácter de las tarimas de madera maciza. V4 - biselado en los 4 bordes



Gracias al sistema Clic 5G la colocación del suelo es todavía más fácil.



Colocación rápida mediante sistema de anclaje por bloqueo mecánico en dirección longitudinal y transversal de fácil aplicación.

# RESISTENTE A LA HUMEDAD



## AQUA-PEARL-System

Gracias a nuestro sistema Aqua-Pearl especial, nuestra tarima flotante **AQUA ROBUSTO** es muy hidrófuga, resistente a todo tipo de líquidos y extremadamente robusta. El sistema de cierre a presión, junto con la placa de soporte con un aumento de volumen muy reducido y el rodapié propio previsto, soportan la presencia de líquidos durante hasta 24 horas (según la norma NALFA test).



Este producto natural está especialmente indicado para niños y animales domésticos con mucho contacto con el suelo: se recupera sin problemas de posibles percances.



Los suelos con el sistema AQUA-PEARL pueden limpiarse sin problemas con una **mopa húmeda** y **limpiadores de vapor doméstico**.



Los líquidos y las acumulaciones de agua deben retirarse en 24 horas (según la norma NALFA test).


**Adecuado** para ambientes húmedos

**No adecuados** para exteriores, espacios muy expuestos a la humedad como cabinas de duchas, saunas y espacios con drenajes en el suelo.



## Elementos decorativos seleccionados ahora con protección frente a la humedad

Hemos optimizado lo imposible: elementos decorativos de primera calidad de las colecciones de laminados **MAMMUT PLUS, MAMMUT, ROBUSTO** y **AMAZONE** aún más resistentes a los efectos de la humedad. El pino de la región de Märkisch en Alemania, muy rico en resina, así como un encolado especial reducen el comportamiento de hinchamiento del suelo laminado.



Este producto natural está especialmente indicado para niños y animales domésticos con mucho contacto con el suelo: se recupera sin problemas de posibles percances.



Los suelos con protección contra la humedad pueden limpiarse sin problemas con una **mopa húmeda**.



Aunque se ha desarrollado para soportar mejor el agua y la humedad, no es estanco y se debe evitar humedecerlo demasiado y los encharcamientos de agua.

**Adecuado** para ambientes húmedos

**No adecuados** para exteriores, espacios muy expuestos a la humedad como cabinas de duchas, saunas y espacios con drenajes en el suelo.

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO KRONOTEX

## MAMMUT PLUS

PANEL 1845 × 244 × 10 mm CAJA 4 Paneles | 1,800 m<sup>2</sup> PALET 42 Cajas | 75,600 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
COMERCIAL 33

## MAMMUT

PANEL 1845 × 188 × 12 mm CAJA 4 Paneles | 1,387 m<sup>2</sup> PALET 56 Cajas | 77,697 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
COMERCIAL 33

## AQUA ROBUSTO

PANEL 1380 × 191 × 12 mm CAJA 5 Paneles | 1,318 m<sup>2</sup> PALET 56 Cajas | 73,808 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
COMERCIAL 33



## ROBUSTO

PANEL 1375 × 188 × 12 mm CAJA 5 Paneles | 1,293 m<sup>2</sup> PALET 56 Cajas | 72,380 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
COMERCIAL 33

## AMAZONE

PANEL 1380 × 157 × 10 mm CAJA 6 Paneles | 1,300 m<sup>2</sup> PALET 40 Cajas | 52,000 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
COMERCIAL 33

## EXQUISIT PLUS


PANEL 1380 × 244 × 8 mm CAJA 8 Paneles | 2,694 m<sup>2</sup> PALET 42 Cajas | 113,138 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
COMERCIAL 32

## EXQUISIT

PANEL 1380 × 193 × 8 mm CAJA 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup> PALET 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
COMERCIAL 32

## GLAMOUR

PANEL 644 × 310 × 8 mm CAJA 10 Paneles | 1,996 m<sup>2</sup>  
PALET 42 Cajas | 83,849 m<sup>2</sup>




PANEL 1380 × 193 × 8 mm CAJA 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>  
PALET 32 Cajas | 68,192 m<sup>2</sup>



**AC 4**

PANEL 1220 × 610 × 8 mm CAJA 4 Paneles | 2,977 m<sup>2</sup>  
PALET 30 Cajas | 89,31 m<sup>2</sup>



PANEL 1380 × 114 × 8 mm CAJA 10 Paneles | 1,573 m<sup>2</sup>  
PALET 42 Cajas | 66,07 m<sup>2</sup>



**NEW**

## MEGA PLUS

PANEL 1380 × 326 × 8 mm CAJA 5 Paneles | 2,249 m<sup>2</sup> PALET 45 Cajas | 101,223 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
COMERCIAL 32

## DYNAMIC PLUS

PANEL 1380 × 193 × 8 mm CAJA 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup> PALET 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
COMERCIAL 32

## DYNAMIC

PANEL 1380 × 193 × 8 mm CAJA 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup> PALET 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
COMERCIAL 32



# MAMMUT PLUS

kronotex.com

D4738 Northland Oak








# MAMMUT PLUS

Lo mejor y un poco más. Esto es lo que prometen los nuevos estilos decorativos de la colección MAMMUT PLUS de Kronotex. Partiendo de las excelentes propiedades de la familia MAMMUT, este suelo le ofrece aún más autenticidad, una mayor riqueza de variantes y una perfección sin igual. En combinación con su alta resistencia y su universal gama de aplicaciones, MAMMUT PLUS responde a las exigencias más sofisticadas. Sus paneles extraanchos complementan a la perfección los paneles extralargos y superestables ya disponibles dentro de la familia MAMMUT. Sus estilos decorativos destacan por una estética de madera natural tan elegante como auténtica y confieren a su hogar el ambiente acogedor de una casa de campo.





Estas decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 9.


**CLASE DE USO 33 | AC 5**

**CAJA 4 Paneles | 1,800 m<sup>2</sup>**




**PALET 42 Cajas | 75,600 m<sup>2</sup>**



# MAMMUT PLUS



**CLASE DE USO 33 | AC5**  
**CAJA** 4 Paneles | 1,800 m<sup>2</sup>  
**PALET** 42 Cajas | 75,600 m<sup>2</sup>





**D 4738** Northland Oak



**D 4797**  
Highland Oak Silver  
1-Tablilla | ER | V4



**D 4798**  
Highland Oak Black  
1-Tablilla | ER | V4



**MAMMUT**

kronotex.com


D4726 Mountain Oak Brown





# MAMMUT

Para algunos, lo mejor es lo mínimo necesario. Si es la perfección lo que busca, entonces para usted solo hay un suelo laminado: MAMMUT de Kronotex. La combinación de las mejores propiedades de ROBUSTO, DYNAMIC y EXQUISIT hace de MAMMUT el mayor y mejor exponente entre los suelos laminados. Por su resistencia a las cargas más fuertes, su aplicación universal y su aspecto elegante y natural, MAMMUT es el suelo capaz de satisfacer todas las demandas. Los paneles son extremadamente duros y largos, y además especialmente prácticos. Los estilos decorativos destacan por su carácter rural y fascinan por su estética de auténtica madera.








 Estas decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 9.

**CLASE DE USO 33 | AC5**


**CAJA 4 Paneles | 1,387 m<sup>2</sup>**

**PALET 56 Cajas | 77,697 m<sup>2</sup>**







# MAMMUT



**CLASE DE USO 33 | AC5**  
**CAJA** 4 Paneles | 1,387 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 Cajas | 77,697 m<sup>2</sup>





D 4726 Mountain Oak Brown





# AQUA ROBUSTO

kronotex.com


P 1201 Camelot Oak



# AQUA ROBUSTO

El día a día tiene preparados importantes desafíos: una fuga en un radiador o el jarrón que el perro ha tirado, por supuesto, siempre cuando no nos encontramos en casa. Por lo menos, no hace falta preocuparse por la tarima flotante.

Aún más dura y resistente: AQUA ROBUSTO es un compañero de confianza ante los retos más difíciles. Una placa de soporte con un aumento de volumen muy reducido y un sistema de cierre a presión forman un sólido equipo para hacer frente a todas las situaciones diarias. La tarima flotante tiene unas excelentes propiedades hidrófugas, resiste frente a todos los tipos de líquidos y es enormemente sólida. Junto con el zócalo AQUA, la tarima flotante aguanta la presencia de líquidos durante 24 horas sin muestra de fatiga (de conformidad con el ensayo NALFA).





Los líquidos y las acumulaciones de agua deben retirarse en 24 horas. Encontrará más información en la página 9.

CLASE DE USO 33 | AC5


CAJA 5 Paneles | 1,318 m<sup>2</sup>

PALET 56 Cajas | 73,808 m<sup>2</sup>





P 1205 Ageless Teak




NEW

P 1207  
Logan Oak  
1-Tablilla | ER | V4



NEW

P 1208  
Tyler Oak  
1-Tablilla | ER | V4



NEW

P 1209  
Nebraska Oak  
1-Tablilla | AF | V4




NEW

P 1210  
Pure Oak  
1-Tablilla | AF | V4



NEW

P 1211  
Catania Oak  
1-Tablilla | AF | V4



NEW

P 1212  
Classic Hickory  
1-Tablilla | ML | V4



**ROBUSTO**

kronotex.com


D4705 Americo Light





# ROBUSTO

Hay situaciones en la vida en que las que no es bueno ser delicado. Es necesario mucha resistencia y una buena pizca de dureza. Por eso, ROBUSTO es el piso perfecto para soportar cargas extremas. Con su placa de fibra de 12 mm de espesor de elevada densidad y su superficie especialmente invulnerable, Robusto resiste prácticamente cualquier ataque. También en caso de uso comercial. Su sistema machihembrado CLIC no se afloja nunca: fue concebido para soportar cargas extremas.



Estas decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 9.

**CLASE DE USO 33 | AC 5**

**CAJA 5 Paneles | 1,293 m<sup>2</sup>**

**PALET 56 Cajas | 72,380 m<sup>2</sup>**



**D 2800**  
Capital Oak Light  
1-Tablilla | MX | V4



**D 3073**  
Phalsbourg Oak  
1-Tablilla | MX | V4



**D 3074**  
Saverne Oak  
1-Tablilla | MX | V4



**D 3075**  
Rip Oak  
1-Tablilla | MX | V4




**D 3180**  
Rip Oak Nature  
1-Tablilla | MX | V4





**D 3181**  
Rip Oak White  
1-Tablilla | MX | V4

# ROBUSTO



**CLASE DE USO 33 | AC5**  
**CAJA** 5 Paneles | 1,293 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 Cajas | 72,380 m<sup>2</sup>






**D 4720**  
Castanea  
1-Tablilla | ML | V4



**D 4731**  
Rustic Oak  
1-Tablilla | AF | V4



**D 4763**  
Pettersson Oak Beige  
1-Tablilla | ER | V4



**D 4779**  
Fantasy Wood  
1-Tablilla | UL | V4



**D 4954**  
Premium Oak  
1-Tablilla | AF | V4



**D 4955**  
Premium Oak Nature  
1-Tablilla | AF | V4



**D 4956**  
Premium Oak Grey  
1-Tablilla | AF | V4



**D 4957**  
Premium Oak Brown  
1-Tablilla | AF | V4



**D 4989**  
Right Oak Light  
1-Tablilla | AF | V4



**AMAZONE**


kronotex.com

D 4732 Patchwork



# AMAZONE

Demuestre tener gracia. Demuestre tener estilo. Con Amazone, el suelo laminado para quienes tienen sentido de lo exclusivo y extravagante. AMAZONE combina la belleza clásica con opciones individuales de diseño y confiere un toque especial de distinción a cualquier ambiente. Los ambientes con AMAZONE son estrechos y largos, lo cual transmite un aspecto de gracilidad. AMAZONE permite la introducción de motivos fascinantes. Sea sistemático, individual o elegante, este suelo se adapta perfectamente a sus ideas con sus estilos decorativos.







Estas decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 9.

**CLASE DE USO 33 | AC5**

**CAJA 6 Paneles | 1,300 m<sup>2</sup>**

**PALET 40 Cajas | 52,000 m<sup>2</sup>**







# EXQUISIT PLUS


kronotex.com

D4981 Trail Oak



# EXQUISIT PLUS

Reúne diseños distinguidos y cuidadosamente seleccionados entre muy variadas estéticas de madera natural. Sus superficies nobles y bien proporcionadas están dotadas de vetas de aspecto natural y de brillos mate que resaltan la excelencia y primorosidad de esta colección. Los paneles extraanchos permiten diseñar espacios elegantes y generosos y crean un ambiente cálido y único de bienestar. La gran precisión del fresado de las ranuras en V redondea la impresión de un representativo suelo entarimado.



**CLASE DE USO 32 | AC 4**


**CAJA** 8 Paneles | 2,694 m<sup>2</sup>

**PALET** 42 Cajas | 113,138 m<sup>2</sup>





# EXQUISIT PLUS



**CLASE DE USO 32 | AC4**  
**CAJA** 8 Paneles | 2,694 m<sup>2</sup>  
**PALET** 42 Cajas | 113,138 m<sup>2</sup>





D 4981 Trail Oak



D 4997  
Fine Oak  
Multi-Tablillas | ML | V4



**EXQUISIT**


kronotex.com

D4982 Oriental Oak Beige



# EXQUISIT

Disfrute de los objetos bellos de la vida. Apueste por los valores reales, experimente lo bueno y lo auténtico. Exquisit es un piso tan noble y natural como la madera. Es la perfección por antonomasia, irradia calor y comodidad y le ofrece una sensación al caminar similar a la de madera maciza. Su vetado sincronizado y el fulgor opaco de su superficie le confieren una estructura auténtica y crean un ambiente acogedor y natural. El biselado finamente fresado contribuye también al logro de su aspecto típico y elegante.



**CLASE DE USO 32 | AC 4**

**CAJA** 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>

**PALET** 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>





**D 2987**  
Whitewashed Oak  
1-Tablilla | MX | V4



**D 3004**  
Waveless Oak Nature  
1-Tablilla | ER | V4



**D 3070**  
Tuscany Walnut  
1-Tablilla | ER | V4



**D 3223**  
Atlas Oak White  
1-Tablilla | ER | V4



**D 3224**  
Atlas Oak Natur  
1-Tablilla | ER | V4



**D 3241**  
Nostalgie Teak Beige  
1-Tablilla | ER | V4



**D 3242**  
Nostalgie Teak Silver  
1-Tablilla | ER | V4




**D 3665**  
Rosemont Oak  
Multi-Tablillas | AF | V4



**D 3672**  
Turin Oak  
1-Tablilla | AF | V4

# EXQUISIT



**CLASE DE USO 32 | AC4**  
**CAJA** 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>



**D 4166**  
 Prestige Oak Nature  
 1-Tablilla | ER | V4



**D 4168**  
 Prestige Oak Dark  
 1-Tablilla | ER | V4




**D 4169**  
 Prestige Oak Light  
 1-Tablilla | ER | V4



**D 4170**  
 Nostalgie Teak  
 1-Tablilla | ER | V4



**D 4171**  
 Nostalgie Teak Graphit  
 1-Tablilla | ER | V4



**D 4707**  
 Milky Pine Grey  
 1-Tablilla | ML | V4



**D 4754**  
 Oak Hella  
 1-Tablilla | UL | V4



**D 4763**  
 Petterson Oak Beige  
 1-Tablilla | ER | V4



**D 4765**  
Petterson Oak Grey  
1-Tablilla | ER | V4




**D 4782**  
Brave  
1-Tablilla | UL | V4



**D 4786**  
Gala Oak Grey  
1-Tablilla | ER | V4




**D 4790**  
Oak Liskamm  
1-Tablilla | UL | V4



**NEW**  
**D 4801**  
Used Metal  
1-Tablilla | ML | V4



**NEW**  
**D 4805**  
Ahota  
1-Tablilla | ML | V4



**NEW**  
**D 4982**  
Oriental Oak Beige  
1-Tablilla | ER | V4



**NEW**  
**D 4985**  
Oriental Oak Grey  
1-Tablilla | ER | V4



**NEW**  
**D 4990**  
Lorine  
1-Tablilla | ML | V4



**GLAMOUR**


kronotex.com

D4179 Grizzly Slate



# GLAMOUR

Un suelo como nunca antes se vio – un suelo de una complejidad y fascinación que solo puede haber sido creado por Kronotex. Elegantísimo en cuanto a su aspecto, imponente en cuanto a su efecto, sofisticado en cuanto a su concepción. Pero GLAMOUR no solamente convence por su aspecto excepcional y muy exclusivo, sino también por las típicas características de uso de Kronotex: este suelo está endurecido por haz electrónico, barnizado en varias capas y diseñado para un uso diverso. Y ofrece, además, todas las garantías para un uso exigente, con un alto confort y una seguridad universal.



**CLASE DE ABRASIÓN AC 4**

**CAJA** 10 Paneles | 1,996 m<sup>2</sup>


**PALET** 42 Cajas | 83,849 m<sup>2</sup>




**D 2909**  
Botticino Classico Dark  
Tamaño de piedra natural | HG | V4



**D 2911**  
Botticino Classico Light  
Tamaño de piedra natural | HG | V4



**D 2921**  
Carrara Marmor  
Tamaño de piedra natural | HG | V4



**D 2935**  
White  
Tamaño de piedra natural | HG | V4




**D 3527**  
Pindos  
Tamaño de piedra natural | HG | V4



**D 3528**  
Solino  
Tamaño de piedra natural | HG | V4





# GLAMOUR




**CLASE DE ABRASIÓN AC 4**

**CAJA** 10 Paneles | 1,996 m<sup>2</sup>

**PALET** 42 Cajas | 83,849 m<sup>2</sup>




# GLAMOUR




CLASE DE ABRASIÓN AC 4

CAJA 4 Paneles | 2,977 m<sup>2</sup>

PALET 30 Cajas | 89,31 m<sup>2</sup>



# GLAMOUR



**CLASE DE ABRASIÓN AC 4**  
**CAJA** 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>  
**PALET** 32 Cajas | 68,192 m<sup>2</sup>



**D 2913**  
 Canyon Andiroba  
 1-Tablilla | HG | V4



**D 2916**  
 Plateau Merbau  
 1-Tablilla | HG | V4



**D 2919**  
 Canyon Plum  
 1-Tablilla | HG | V4



**D 2920**  
 Plateau Maple  
 1-Tablilla | HG | V4



**D 3685**  
 Old Havana  
 1-Tablilla | HG | V4



**D 3686**  
 Canyon Oak  
 1-Tablilla | HG | V4



**D 3688**  
 Malt Oak  
 1-Tablilla | HG | V4



**D 4181**  
 Aragon Oak  
 1-Tablilla | HG | V4




**D 4187**  
White Oak  
1-Tablilla | HG | V4



**D 4188**  
Morris Walnut  
1-Tablilla | HG | V4




**D 4189**  
Victorian Oak  
1-Tablilla | HG | V4




**D 4179** Grizzly Slate

# GLAMOUR



**CLASE DE ABRASIÓN AC 4**  
**CAJA** 10 Paneles | 1,573 m<sup>2</sup>  
**PALET** 42 Cajas | 66,07 m<sup>2</sup>







# MEGA PLUS


kronotex.com

D4998 Beach Oak



# MEGA PLUS

En todo respecto noble: el suelo laminado de la línea MEGA PLUS acentúa generosamente el ambiente refinado de las estancias e impresiona con su armoniosa variedad de acabados más diversos en formato extra-ancho. La versión XXL de los suelos Kronotex sorprende con un conjunto de acabados frescos de madera y clásicos de piedra. Las estancias pueden decorarse con un estilo linear, casi rectilíneo, gracias a los diseños de piedra de estética atemporal. Los acabados de madera producen un efecto cálido y natural, y resaltan los elementos del estilo rústico. MEGA PLUS puntúa adicionalmente con su colocación en gran formato, rápida y económica.



**CLASE DE USO 32 | AC 4**

**CAJA** 5 Paneles | 2,249 m<sup>2</sup>

**PALET** 45 Cajas | 101,223 m<sup>2</sup>



**D 2869**  
Senia  
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4



**D 2963**  
Kamala  
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4




**D 3000**  
Naxos  
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4




**D 3079**  
Himalaya  
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4



**D 3668**  
Oak Dezent  
1-Tablilla | AF | V4




**D 4706**  
Skagen  
1-Tablilla | UL | V4



**D 4739**  
Concrete  
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4




**D 4754**  
Oak Hella  
1-Tablilla | UL | V4



**D 4763**  
Petterson Oak Beige  
1-Tablilla | ER | V4



**D 4766**  
Petterson Oak Dark  
1-Tablilla | ER | V4



**D 4998**  
Beach Oak  
Multi-Tablillas | AF | V4



# DYNAMIC PLUS


kronotex.com

D4991 Lorine Light



# DYNAMIC PLUS

Un suelo vigoroso y vital como nunca. DYNAMIC plus entusiasma por un plus de pasión y de espíritu. Sus estilos decorativos frescos y polifacéticos son sorprendentes e inspiradores a la vez. Con DYNAMIC plus, usted podrá expresar toda su individualidad y dar rienda suelta a su creatividad. La aplicabilidad universal y el alto grado de resistencia son distintivos de este suelo y lo convierten en el perfecto multiusos, apto para ambientes exigentes con un altísimo nivel de confort.



**CLASE DE USO 32 | AC 4**

**CAJA** 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>

**PALET** 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>





**D 4703**  
Fjord Oak  
1-Tablilla | AF



**D 4704**  
Working  
1-Tablilla | ML



**D 4755**  
Castle Oak  
2-Tablillas | AF



**D 4771**  
Callisto  
1-Tablilla | AF



**D 4781**  
Barrow Oak  
1-Tablilla | AF



**D 4953**  
Plauer Oak  
3-Tablillas | AF



**NEW**

**D 4991**  
Lorine Light  
1-Tablilla | ML



**DYNAMIC**

kronotex.com


D4757 Walnut Palazzo





# DYNAMIC

DYNAMIC. Un piso que permite dar rienda suelta a su individualidad. Es de uso universal, extremadamente resistente a cargas, y ofrece una gran gama de estilos decorativos. Todo ello hace de DYNAMIC el suelo perfecto para dar cauce a sus ideas. Desarrolle su personalidad y viva su vida como más le apetezca. Y si lo desea, el piso DYNAMIC le acompaña a donde vaya. Se puede desmontar sin problemas y emplear en otro sitio, incluso en superficies comerciales de tráfico medio.




**CLASE DE USO 32 | AC 4**

**CAJA 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>**

**PALET 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>**



# DYNAMIC



**CLASE DE USO 32 | AC4**  
**CAJA** 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>




**D 2986**  
 Borneo Teak  
 1-Tablilla | PR



**D 3007**  
 Stockholm Ash  
 2-Tablillas | MX



**D 3066**  
 Cloud Oak  
 3-Tablillas | MO



**D 3585**  
 Block Wood  
 1-Tablilla | MO



**D 3667**  
 Cappuccino  
 1-Tablilla | MO



**D 4127**  
 Nevada Pine  
 1-Tablilla | MX



**D 4163**  
 Bough Pine  
 1-Tablilla | MX




**D 4751**  
 Block Wood Nature  
 1-Tablilla | MO



D 4757 Walnut Palazzo



D 4757  
Walnut Palazzo  
1-Tablilla | WG



D 4773  
Walnut Historia  
3-Tablillas | WG

# EL SISTEMA CLIC



La colocación de suelos se convierte en un juego de niños: basta tocar ligeramente con el dedo y el panel se enclava de forma audible - simplemente desembalar, colocar, clic y listo. El sistema de perfiles Clic ha sido desarrollado para las solicitudes más elevadas. Algo único en el mundo es el hecho de que Kronotex utiliza un perfilado adaptado a cada grosor de suelo, lo cual resulta particularmente perceptible al colocar laminados entre 10 y 12 mm. ¡Y esto no solo es apreciado por instaladores de suelos profesionales!



- instalación mucho mas fácil
- hasta el 50% mas rápido de instalar
- no hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes
- seguro y estable
- puede pisarse encima imediatamente

## LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES

Los laminados se componen como mínimo de cuatro robustas capas, que garantizan la extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad excepcional de los pavimentos.

- A** La parte superior del suelo está recubierta de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste.
- B** La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1).
- C** En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del laminado de Kronotex.



# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN YOUTUBE

El aficionado al bricolaje Thomas muestra en seis pasos consejos y trucos para la colocación de suelos laminados.



Marco de puerta y tubos de calefacción



Cuidado y reparación

Se accede aquí a los clips:  
 YouTube - Canal  
 SWISS KRONO  
 Heiligengrabe



Ruido de pisadas y ruido ambiental



Perfiles de transición y zócalos



# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Lo importante es el fundamento

Si ha decidido comprar un pavimento laminado apostando por la calidad, la estética y la adaptación a sus necesidades personales, deben observarse al pie de la letra las condiciones de instalación, comenzando por la superficie de base sobre la que se quiere colocar el laminado:

- SWISS KRONO OSB
- antiguos pavimentos como planchas de madera, recubrimientos de PVC encolados integralmente, embaldosado seco, linóleo
- superficie de cemento (con una humedad restante máx. de 2,0 CM%)
- superficie de anhídrido y de embaldosado a base de anhídrido (con una humedad restante máx. de 0,3 CM%)
- superficie a base de magnesio (con una humedad restante máx. de 3,0 CM%)

Solicite el certificado en el que la empresa fabricante del estrich confirme el contenido de humedad restante de las baldosas.

No son aptos locales mojados, saunas, alfombras y pavimentos magnesianos. En los locales húmedos únicamente se puede utilizar el pavimento laminado indicado para ello. La superficie de base debe ser plana, sólida y limpia y estar seca. Para compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina niveladora. En caso de que superen los 3mm/m deben lijarse o alisarse con masilla.

## Cuidados y almacenamiento

Los parquets laminados Kronotex son higiénicos y su cuidado es un juego de niños.

- Limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.
- Limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo ligeramente humedecido a lo largo de los listones del laminado. Los pavimentos laminados así señalizados también se pueden limpiar con una mopa o un limpiador a vapor doméstico.
- Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los sillones.
- Coloque esteras o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de casa). Si se trata de los recintos de una empresa, procure que toda persona que entre se vea obligada a pasar por una zona limpiasuelas.
- Los rasguños leves del laminado se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación. Si los daños son considerables pida consejo a un técnico del ramo.

## Calefacción radiante – no hay problemas

Los pavimentos laminados Kronotex pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre un suelo con calefacción radiante por conducción de caliente. Incluso pueden contribuir a reducir los costes de calefacción.

- Antes de la instalación del piso laminado asegúrese de que el suelo haya sido calentado previamente mediante la calefacción. Es muy importante para evitar la humedad y el vaho.
- Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.
- Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al menos 15 °C.
- Extienda una lámina PE de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al vapor. El aislamiento acústico se efectúa con espuma de PE o con hoja de aislamiento Kronotex.
- Al inicio de cada temporada de frío, regule la temperatura de la calefacción de suelo subiendo la temperatura 5 °C cada día hasta alcanzar la temperatura máxima. La temperatura de la superficie nunca debe superar los 26 °C.





# ACCESORIOS KRONOTEX



## ZÓCALO KTEX 1

MDF, para sistema de fijación

19 x 58 x 2400 mm

UE 10 Unidades

PALET 56 UE

Acabados disponibles:  
ver página 85.



## ZÓCALO KTEX 4

MDF, para sistema de fijación

22 x 40 x 2400 mm

UE 10 Unidades

PALET 72 UE

Acabados disponibles:  
ver página 85.






**ACCESORIOS PARA ZÓCALO KTEX 1**

	UE	Accesorios set de ahorro (UE)
1 Esquina exterior*	2 Unidades/UE	2 Unidades
2 Esquina interior*	2 Unidades/UE	6 Unidades
3 Pieza de cierre*	1 izquierda, 1 derecha/UE	1 izquierda, 1 derecha/UE
4 Pieza de unión*	2 Unidades/UE	-
	<b>Caja 10 UE</b>	<b>Caja 5 UE</b>

\*Disponible en los colores: marrón claro, marrón oscuro, blanco, plata y acero inoxidable



**ACCESORIOS PARA ZÓCALO KTEX 4**

	UE	Accesorios set de ahorro (UE)
1 Esquina exterior*	2 Unidades/UE	2 Unidades
2 Esquina interior*	2 Unidades/UE	6 Unidades
3 Pieza de cierre*	1 izquierda, 1 derecha/UE	1 izquierda, 1 derecha/UE
4 Pieza de unión*	2 Unidades/UE	-
	<b>Caja 10 UE</b>	<b>Caja 5 UE</b>

\*Disponible en los colores: marrón claro, marrón oscuro, blanco, plata y acero inoxidable



# ACCESORIOS KRONOTEX




## ZÓCALO KTEX P

MDF, blanco, perfilado, se puede pintar

18 x 80 x 2400 mm

UE 8 Unidades

PALET 35 UE




## ZÓCALO KTEX F

MDF, blanco, moldeado, se puede pintar

18 x 80 x 2400 mm

UE 8 Unidades

PALET 35 UE



**PIEZA DE CIERRE PARA  
ZÓCALOS KTEX F Y KTEX P**

22 x 22 x 82 mm

UE 2 Unidades

Disponible en acabado blanco.



**ZÓCALO AQUA 80**

19 x 80 x 2500 mm

UE 6 Unidades

PALET 30 UE

HDF, Núcleo de espuma de alta densidad blanco revestido con polyblend sin cloro a base de PP/TPE, con lengüetas blandas flexibles arriba y abajo

**ZÓCALO AQUA 60**

19 x 60 x 2500 mm

UE 8 Unidades

PALET 30 UE



# BASES AISLANTES KRONOTEX

## BASIC

sobre base de espuma

25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAQUETE 4 rollos = 100 m<sup>2</sup>

1 PALET 40 rollos



## BASIC PLUS

sobre base de espuma revestida con  
lámina plana de PE

25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAQUETE 4 rollos = 100 m<sup>2</sup>

1 PALET 40 rollos



**PREMIUM SOUND**

sobre base de PU con revestimiento de lámina

8.500 × 1.000 × 1,8 mm

**1 PAQUETE** 1 rollo = 8,5 m<sup>2</sup>

**1 PALET** 40 rollos



**SUPERIOR SOUND**

sobre base de PU con revestimiento de lámina

5.500 × 1.000 × 2,8 mm

**1 PAQUETE** 1 rollo = 5,5 m<sup>2</sup>

**1 PALET** 40 rollos



# OTROS ZÓCALOS KRONOTEX



**Zócalo KTEX 5**  
MDF  
15 x 70 x 2400 mm



**Zócalo KTEX 10**  
MDF  
10 x 58 x 2400 mm



**Zócalo KTEX 11**  
MDF, para sistema de fijación  
21 x 70 x 2400 mm



**Zócalo KTEX 12**  
MDF, para sistema de fijación  
15\*/19,5\*\* x 50 x 2400 mm



**Zócalo KTEX 13**  
MDF, para sistema de fijación  
16 x 58 x 2600 mm



**Zócalo KTEX 14**  
MDF, para sistema de fijación  
17 x 70 x 2600 mm



**Zócalo KTEX 15**  
MDF  
16 x 80 x 2600 mm



**Zócalo KTEX 16**  
MDF  
15 x 78 x 2400 mm



**Zócalo KTEX 17**  
MDF  
18 x 40 x 2400 mm



**Zócalo KTEX 18**  
MDF, para sistema de fijación  
13,5\*/19\* x 40 x 2400 mm



**Zócalo KTEX 19**  
MDF, para sistema de fijación  
18 x 90 x 2400 mm



**Zócalo KTEX 20**  
MDF  
17 x 17 x 2400 mm




**Zócalo KTEX 21**  
MDF  
12 x 12 x 2400 mm



**Zócalo KTEX 22**  
MDF  
16 x 16 x 2400 mm



**Zócalo KTEX 23**  
MDF  
6 x 25 x 2600 mm



**Zócalo KTEX 24**  
MDF  
4 x 25 x 2400 mm

Disponibles en todos los acabados de suelos laminados.

Cantidad de compra bajo consulta \* Cubierta sin clip \*\* Cubierta con clip


# VISTA GENERAL DE ACABADOS PARA ZÓCALOS

N° acabado	KTEX 1	KTEX 4	N° acabado	KTEX 1	KTEX 4	N° acabado	KTEX 1	KTEX 4	N° acabado	KTEX 1	KTEX 4
D 1407	•	•	D 3181	•		D 4164	•	•	D 4779	•	
D 2304	•	•	D 3223	•	•	D 4166	•	•	D 4781	•	•
D 2450	•	•	D 3224	•	•	D 4169	•	•	D 4782	•	•
D 2774	•	•	D 3239	•		D 4170	•	•	D 4783	•	•
D 2800	•		D 3241	•	•	D 4171	•	•	D 4784	•	•
D 2804	•	•	D 3242	•	•	D 4636	•		D 4785	•	•
D 2805	•	•	D 3516	•		D 4700	•	•	D 4786	•	•
D 2869	•		D 3530	•		D 4702	•	•	D 4787	•	•
D 2870	•		D 3531	•		D 4703	•	•	D 4790	•	•
D 2873	•	•	D 3570	•	•	D 4704	•	•	D 4791	•	
D 2905	•	•	D 3571	•		D 4705	•		D 4792	•	
D 2929	•	•	D 3572	•	•	D 4706	blanco recomendado		D 4793	•	
D 2949	•	•	D 3573	•		D 4707	•		D 4794	•	
D 2955	•	•	D 3585	•	•	D 4708	blanco recomendado		D 4795	•	
D 2957	•	•	D 3590	•		D 4710	•		D 4796	•	
D 2963	•		D 3591	•		D 4715	•		D 4797	•	
D 2967	•		D 3592	•		D 4716	•		D 4798	•	
D 2986	•	•	D 3597	•		D 4720	•		D 4801	•	
D 2987	•	•	D 3660	•	•	D 4725	•		D 4805	•	
D 2999	•		D 3661	•	•	D 4726	•		D 4953	•	•
D 3000	•		D 3662	•	•	D 4727	•		D 4954	•	
D 3001	•		D 3663	•	•	D 4728	•		D 4955	•	
D 3004	•	•	D 3664	•	•	D 4731	•		D 4956	•	
D 3007	•	•	D 3665	•	•	D 4732	blanco recomendado		D 4957	•	
D 3044	•	•	D 3667	•	•	D 4738	blanco recomendado		D 4981	•	
D 3066	•	•	D 3668	•	•	D 4739	blanco recomendado		D 4982	•	
D 3070	•	•	D 3669	•		D 4751	•	•	D 4983	•	
D 3073	•		D 3670	•		D 4752	•		D 4984	•	
D 3074	•		D 3672	•	•	D 4754	•	•	D 4985	•	
D 3075	•		D 3673	•	•	D 4755	•	•	D 4989	•	
D 3076	•		D 3676	•	•	D 4757	•	•	D 4990	•	
D 3077	•		D 3900	•		D 4763	•	•	D 4991	•	
D 3079	•		D 3901	•	•	D 4764	•	•	D 4997	•	
D 3081	•		D 4127	•	•	D 4765	•	•	D 4998	•	
D 3178	•		D 4152	•		D 4766	•	•			
D 3179	•		D 4155	•	•	D 4771	•	•			
D 3180	•		D 4163	•	•	D 4773	•	•			

N° acabado	KTEX 6	N° acabado	KTEX 6	N° acabado	KTEX 6
Q 001	negro o blanco recomendado	D 2919	•	D 3688	•
Q 004	negro o blanco recomendado	D 2920	•	D 4178	•
Q 010	negro o blanco recomendado	D 2921	•	D 4179	•
D 2909	•	D 2935	•	D 4181	•
D 2911	•	D 3527	•	D 4187	•
D 2913	•	D 3528	•	D 4188	•
D 2916	•	D 3547	•	D 4189	•
D 2918	•	D 3550	negro o blanco recomendado	D 8434	•
		D 3685	•	U 190 HG	•
		D 3686	•	U 190 Matt Finish	•

# ONLINE FLOOR STUDIO

Experimente el efecto de diferentes tipos de madera, gamas de ornamentos y adaptaciones de color de las paredes y muebles en situaciones de espacio preparadas para ese fin. Se trata de la herramienta definitiva para el consumidor final y para un asesoramiento de apoyo de ventas.



## Elección de colores

Con tan solo un clic del ratón puede elegir la tonalidad correspondiente en toda la colección.

## Otros criterios de elección

Éstos ofrecen una buena posibilidad de intensificar la búsqueda de un laminado adecuado. Aquí puede hacer su elección, entre otros, según el tipo de elemento, el número de ornamento o según el grosor.

## Vista de superficies

Aquí puede elegir entre la vista en perspectiva o frontal.

## Lista de favoritos

Le ofrece la posibilidad de almacenar de forma cómoda y sencilla más información sobre el producto elegido.

## Función de enlace

Le permite presentar sus propuestas a clientes, usuarios, planificadores, etc.



# EL PRINCIPIO DE LA CALIDAD

Los suelos laminados de Kronotex no solo cumplen las normas establecidas, sino que las superan. Ello es posible gracias a que, desde el árbol hasta los paneles acabados, SWISS KRONO TEX produce de forma totalmente integrada y cuenta con vastos mecanismos de control y medición. Por eso, más que otras empresas, SWISS KRONO TEX puede ofrecer garantías que exceden las normas legales.

La casa SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (en adelante: Kronotex) concede a los compradores de pavimentos laminados de Kronotex a partir de la fecha de compra y aparte de las garantías legales vigentes, una garantía suplementaria de resistencia al desgaste de la superficie del suelo laminado de Kronotex de conformidad con las siguientes condiciones:

### Condiciones de garantía

Antes y durante la instalación, los paneles laminados de Kronotex deben ser controlados para detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos laminados de Kronotex aunque se hayan detectado defectos, quedarán excluidos de la garantía. Los pavimentos laminados de Kronotex deben instalarse conforme a las instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada.

Las marcas de desgaste en los pavimentos laminados de Kronotex deben

detectarse en una superficie de como mínimo 1 cm<sup>2</sup>; la capa del diseño debe estar completamente desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización anormal y no conforme a las reglas de utilización como, por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular de los pavimentos laminados de Kronotex son una condición fundamental para obtener la garantía. Toda reclamación en el marco de la garantía deberá presentarse a más tardar 30 días tras detectar el desgaste y previa presentación de la factura original al proveedor. En caso de reclamación por garantía, Kronotex se reserva el derecho de realizar una visita in situ para constatar la indemnización.

### Prestaciones de Garantía

En caso de garantía, Kronotex reemplazará los elementos defectuosos. En caso de que el pavimento laminado de Kronotex ya no exista, el comprador

tendrá la posibilidad de elegir otro de la misma calidad entre los nuevos modelos de Kronotex. En caso de sustitución, Kronotex tiene una pérdida de valor de aproximadamente un 10 % anual partiendo de un desgaste normal, por lo que se facturará un pago suplementario al cliente. En caso de no poder efectuar un suministro equivalente, el comprador podrá exigir una compensación económica. En ese caso, Kronotex reducirá el importe de devolución en un 10 % por cada año de uso del pavimento laminado.

Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños ulteriores, p. ej., por el transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados de Kronotex defectuosos así como por daños en bienes.



EN 14041



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



La marca de la gestión forestal responsable



CERTIFIED BY SCS Global Services



La fabricación y la producción se controlan conforme a la norma DIN EN 13329. Se mantiene el derecho a efectuar técnicos. Las ilustraciones pueden variar con respecto a los productos reales. Febrero de 2019.

**Art.-Nr.:** T00004

**diseño:** Vogelsänger

**Imagen:** SWISS KRONO TEX, Vogelsänger,  
Shutterstock, Döring & Waesch  
ES 000.75-0219-DW-WEI



SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG  
Wittstocker Chaussee 1  
D-16909 Heiligengrabe / Alemania  
[sales.floor@swisskrono.com](mailto:sales.floor@swisskrono.com)  
[www.swisskrono.de](http://www.swisskrono.de)