



Made in 
Germany 

RUS

FLOORS FOR LIVING

2019

НАШ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС: EPD

Экологический баланс различной продукции становится очевиден только в объективном сравнении. Для того чтобы наши заказчики могли просто и понятно сравнивать анализы жизненного цикла и экологические сертификаты с другими материалами, мы взяли на себя обязательство предоставлять наиболее полную информацию о нашей продукции. В экологической декларации продукции (EPD) мы открыто и добровольно сообщаем об экологичности наших изделий из древесины. Декларация EPD выдается Институтом строительства и охраны окружающей среды (IBU). Она была разработана в рамках международного процесса стандартизации.

МЫ ВНОСИМ СВОЙ ВКЛАД В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для решения крупномасштабных задач необходимо, чтобы все действовали сообща. Активная защита окружающей среды является одной из самых крупномасштабных и неотложных задач человечества. «Вместе мы – сила!», – этот лозунг по-настоящему важен при реализации поставленных перед нами целей по сохранению нашей планеты. Ежедневная защита окружающей среды означает тесную работу всех сотрудников, каждый из которых получает информацию, проходит обучение и инструктаж. Благодаря этому сотрудники всех отделов владеют всеми новейшими знаниями и навыками в области охраны окружающей среды. Концепция «Руководство для Земли» направлена на экологическое воспитание коллектива Kronotex. В центре внимания этой концепции находится экологическая эффективность, заложенная в стратегии компании. Каждое выпускаемое нами изделие должно не только обладать превосходным соотношением цены и качества, но и не наносить вреда окружающей среде. Для этого мы используем только разрешенное к применению сертифицированное сырье из лесничеств, работающих по экологически рациональному принципу. Путем строгого контроля производственного процесса, в ходе эксплуатации и утилизации гарантируется безвредность нашей продукции для окружающей среды.

У НАС ЕЩЕ ВСЕ ВПЕРЕДИ

Мы поставили перед собой четкую цель: мы хотим, чтобы все мы и будущие поколения были здоровы и могли с удовольствием жить на нашей уникальной зеленой планете. Поэтому мы продолжаем разработку экологичных древесных материалов, не наносящих вреда здоровью людей и природе. Мы с удовольствием ответим на любые вопросы.

Обращайтесь к нам по электронной почте sales.floor@swisskrono.com



EPD of the EPLF industry association

Экологическая декларация продукции (EPD) – это признанная на мировом уровне экологическая этикетка (тип III) согласно ISO 14025.



www.blauer-engel.de/uz176

- low emissions and pollutants
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment







ДЕРЕВО – ЭТО НАША СТРАСТЬ

SWISS KRONO – КРЕПКОЕ СЕМЕЙСТВО БРЕНДОВ

Наша швейцарская семейная компания занимается разработкой решений для отделки натуральными материалами жилых и специализированных помещений, к которым предъявляются особые требования. В более чем 120 странах. Наш профессионализм и многолетний опыт гарантируют неизменно высокое качество продукции, как для внутреннего, так и наружного применения.



KRONOTEX

BY SWISS KRONO GROUP



ПАРТНЕРСТВО

Тесное сотрудничество с заказчиками позволяет разрабатывать и предложить первоклассные решения, идеально соответствующие поставленной задаче и спецификации. Мы сопровождаем заказчика не только на всех этапах реализации проекта, но и после его завершения: ведь доверие клиента – это наш стимул.



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Вся наша продукция на разрабатывается, производится и проходит сертификацию в Германии. Высокое качество нашей продукции свидетельствует о высоких стандартах, которым мы стремимся соответствовать каждый день, чтобы предложить вам лучшее решение.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы выбираем высокую эффективность ресурсопотребления и возобновляемые источники энергии. Наша стратегия: безотходное использование ресурсов, короткие производственные циклы, возобновляемые энергоносители и высокая эффективность их потребления.



➦ Дополнительную информацию можно найти на swisskrono.com

Пол является основой для оформления интерьера любого типа и, таким образом, важен для создания индивидуального настроения в помещении. Компания Kronotex открывает для Вас абсолютно новый мир ощущений. У нас Вы найдете превосходный ламинат на любой вкус и наивысшего качества, дающий полную свободу в оформлении интерьера.

Структуры	06
Поверхности	07
Свойства и Особенности	08
Влажных помещений	09
Обзор продукции Kronotex	10

MAMMUT PLUS	AC 5 10 мм	12
MAMMUT	AC 5 12 мм	18
AQUA ROBUSTO	AC 5 12 мм	24
ROBUSTO	AC 5 12 мм	28
AMAZONE	AC 5 10 мм	34
EXQUISIT PLUS	AC 4 8 мм	38
EXQUISIT	AC 4 8 мм	44
GLAMOUR	AC 4 8 мм	50
MEGA PLUS	AC 4 8 мм	60
DYNAMIC PLUS	AC 4 8 мм	64
DYNAMIC	AC 4 8 мм	68


Система CLIC	74
Инструкции по укладке на YouTube	75
Техническая информация	76
Принадлежности	78
Онлайн-студия ламината	86
Принцип бескомпромиссного качества	87

Made in  Germany

СТРУКТУРЫ




PR / древесная пора
типичная древесная структура




MO / Matt Oiled
поверхность с матовым эффектом



WG / Wood Grain
рустикальное тиснение




ST / Stone
характерная каменная поверхность



ER / Registered Emboss
оптика под дерево/камень благодаря соответствию декора и тиснения




HG / High Gloss
поверхность с зеркальным блеском, упрочненная электронным лучом



AF / Authentic Floor
насыщенная структура, повторяющая натуральную древесину






UL / Used Look
эффект искусственного состаривания




Matt Finish
матовая поверхность, закаленная электронным лучом


ПОВЕРХНОСТИ




1-планочный



2-планочный



3-планочный



Многопланочный



Формат натурального камня XL



Формат натурального камня

СВОЙСТВА



Полы Kronotex отличаются лёгким уходом.



Полы Kronotex трудно воспламеняются.



Полы Kronotex устойчивы к воздействию тлеющих сигарет.



Полы Kronotex не чувствительны к воздействию света и сохраняют неизменную расцветку даже спустя несколько лет.



Полы Kronotex отличаются высокой износостойкостью и сопротивляемостью к нагрузкам.



Полы Kronotex устойчивы к истиранию.



Полы Kronotex изготовлены из натурального, воспроизводимого сырья.



Полы Kronotex комфортны и удобны в эксплуатации.



Полы Kronotex оптимально пригодны для использования систем напольного отопления.




Полы Kronotex устойчивы к образованию пятен.




Полы Kronotex в значительной степени устойчивы к образованию царапин.


ОСОБЕННОСТИ



Эти панели особенно длинные.



Эти панели особенно широки.



Эти панели особенно узки.



Эти панели обладают особой структурой поверхности.



поверхность с зеркальным блеском.



Антистатическое покрытие.




Встроенный по продольной стороне пластиковый или алюминиевый кант.



Эти панели снабжены окантовкой, установленной под углом 45°. При сборке получается V-паз, который создаёт ощущение пола из цельной древесины. V4 – паз по периметру



Благодаря системе 5G-Clіc пол укладывается еще легче.



Быстрая укладка благодаря удобной системе фиксации коротких и длинных сторон панелей.

ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Система AQUA PEARL

Благодаря специальной системе Aqua-Pearl наш ламинат **AQUA ROBUSTO** характеризуется высокой гидрофобностью, устойчивостью ко всем типам жидкостей и чрезвычайной устойчивостью к нагрузкам. Замковая система с силовым замыканием в комбинации с основанием, характеризующимся очень низким разбуханием, и предназначенным специально для них плинтусом не допускает проникновения стоячих жидкостей вплоть до 24 часов (в соответствии с испытанием на разбухание поверхности NALFA).



Этот натуральный продукт в особенности подходит для детей и домашних животных, имеющих частый контакт с полом из ламината: он без труда справляется с той или иной неприятностью.



Половые покрытия с системой AQUA-PEARL можно без проблем мыть мокрой **шваброй** и бытовым **пароочистителем**.



Жидкости и стоячую воду следует убирать в течение 24 часов (в соответствии с испытанием на разбухание поверхности NALFA).


Подходит для влажных помещений.

Не предназначен для наружных зон, помещений с постоянной высокой влажностью, например, душевых кабин, саун, а также помещений со сливными трапами.



Избранные виды декоративного покрытия с защитой от влажности


Мы еще больше усовершенствовали наши лучшие изделия: высококачественное декоративное покрытие из коллекций ламината **MAMMUT PLUS**, **MAMMUT**, **ROBUSTO** и **AMAZONE** усовершенствовано таким образом, что может дольше выдерживать воздействие влаги. Смолистая древесина бранденбургской сосны и специальный способ нанесения клея обеспечивают существенное снижение способности пола из ламината к набуханию.



Этот натуральный продукт в особенности подходит для детей и домашних животных, имеющих частый контакт с полом из ламината: он без труда справляется с той или иной неприятностью.



Уборку защищенных от влаги полов можно без проблем производить мокрой **шваброй**.



Несмотря на то, что пол был разработан с целью улучшения противодействия воде и влажности, он не является водонепроницаемым, поэтому следует избегать чрезмерного увлажнения и стоячей воды.

Подходит для влажных помещений.

Не предназначен для наружных зон, помещений с постоянной высокой влажностью, например, душевых кабин, саун, а также помещений со сливными трапами.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ KRONOTEX

MAMMUT PLUS

ПАНЕЛЬ 1845 × 244 × 10 мм КОРОБКА 4 панели | 1,800 м² ПАЛЛЕТА 42 коробки | 75,600 м²



АС 5
КОММЕРЧЕСКАЯ
СФЕРА 33

MAMMUT


ПАНЕЛЬ 1845 × 188 × 12 мм КОРОБКА 4 панели | 1,387 м² ПАЛЛЕТА 56 коробки | 77,697 м²



АС 5
КОММЕРЧЕСКАЯ
СФЕРА 33

AQUA ROBUSTO

ПАНЕЛЬ 1380 × 191 × 12 мм КОРОБКА 5 панели | 1,318 м² ПАЛЛЕТА 56 коробки | 73,808 м²




АС 5
КОММЕРЧЕСКАЯ
СФЕРА 33

NEW

ROBUSTO

ПАНЕЛЬ 1375 × 188 × 12 мм КОРОБКА 5 панели | 1,293 м² ПАЛЛЕТА 56 коробки | 72,380 м²



АС 5
КОММЕРЧЕСКАЯ
СФЕРА 33

AMAZONE

ПАНЕЛЬ 1380 × 157 × 10 мм КОРОБКА 6 панели | 1,300 м² ПАЛЛЕТА 40 коробки | 52,000 м²



АС 5
КОММЕРЧЕСКАЯ
СФЕРА 33

EXQUISIT PLUS


ПАНЕЛЬ 1380 × 244 × 8 мм КОРОБКА 8 панели | 2,694 м² ПАЛЛЕТА 42 коробки | 113,138 м²



АС 4
КОММЕРЧЕСКАЯ
СФЕРА 32

EXQUISIT

ПАНЕЛЬ 1380 × 193 × 8 мм КОРОБКА 8 панели | 2,131 м² ПАЛЛЕТА 56 коробки | 119,320 м²



AC 4
КОММЕРЧЕСКАЯ
СФЕРА 32

GLAMOUR

ПАНЕЛЬ 644 × 310 × 8 мм КОРОБКА 10 панели | 1,996 м²
ПАЛЛЕТА 42 коробки | 83,849 м²




ПАНЕЛЬ 1380 × 193 × 8 мм КОРОБКА 8 панели | 2,131 м²
ПАЛЛЕТА 32 коробки | 68,192 м²



AC 4

ПАНЕЛЬ 1220 × 610 × 8 мм КОРОБКА 4 панели | 2,977 м²
ПАЛЛЕТА 30 коробки | 89,31 м²



ПАНЕЛЬ 1380 × 114 × 8 мм КОРОБКА 10 панели | 1,573 м²
ПАЛЛЕТА 42 коробки | 66,07 м²



NEW

MEGA PLUS

ПАНЕЛЬ 1380 × 326 × 8 мм КОРОБКА 5 панели | 2,249 м² ПАЛЛЕТА 45 коробки | 101,223 м²



AC 4
КОММЕРЧЕСКАЯ
СФЕРА 32

DYNAMIC PLUS

ПАНЕЛЬ 1380 × 193 × 8 мм КОРОБКА 8 панели | 2,131 м² ПАЛЛЕТА 56 коробки | 119,320 м²



AC 4
КОММЕРЧЕСКАЯ
СФЕРА 32

DYNAMIC

ПАНЕЛЬ 1380 × 193 × 8 мм КОРОБКА 8 панели | 2,131 м² ПАЛЛЕТА 56 коробки | 119,320 м²



AC 4
КОММЕРЧЕСКАЯ
СФЕРА 32



MAMMUT PLUS

kronotex.com

D 4738 Дуб северный








MAMMUT PLUS

Максимум качества и даже больше. Это утверждение в полной мере характеризует новые декоры коллекции MAMMUT PLUS от Kronotex. Сохранив первоклассные характеристики коллекции MAMMUT, эти полы предлагают еще больше аутентичности, еще больше разнообразия и еще больше совершенства. В сочетании с высокой износостойкостью и возможностями универсального применения ламинат MAMMUT PLUS удовлетворяет самые высокие требования. Панели увеличенной ширины дополняют уже имеющиеся очень длинные и очень устойчивые панели коллекции MAMMUT. Декоры коллекции подкупают своим благородным дизайн видом, имитирующим натуральную древесину, и наделяют любое помещение уютной атмосферой загородного дома.




Эта декоративное покрытие была оптимизирована таким образом, чтобы выдерживать длительное воздействие влаги. Ламинированное покрытие для пола благодаря значительно сниженной характеристике разбухания подходит для влажных помещений. Дополнительную информацию можно найти на странице 9.



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC5

КОРОбКА 4 панели | 1,800 м²


ПАЛЛЕТА 42 коробки | 75,600 м²




D 3669
Дуб Макро бежевый
1-планочный | ER | V4




D 3670
Дуб Макро светло-серый
1-планочный | ER | V4



D 4725
Дуб горный природный
1-планочный | ER | V4



D 4726
Дуб горный коричневый
1-планочный | ER | V4




D 4727
Дуб горный серый
1-планочный | ER | V4






D 4728
Дуб горный бежевый
1-планочный | ER | V4

MAMMUT PLUS



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC5
КОРОБКА 4 панели | 1,800 м²
ПАЛЛЕТА 42 коробки | 75,600 м²





D 4738 Дуб северный



D 4797
Дуб горный серебристый
1-планочный | ER | V4



D 4798
Дуб горный чёрный
1-планочный | ER | V4



MAMMUT
kronotex.com


D 4726 Дуб горный коричневый





MAMMUT

Для многих наилучшее означает всего лишь достаточно хорошее. А если Вы всегда стремитесь к совершенству, тогда для Вас есть только полы Mammut марки Kronotex. Они соединяют в себе наилучшие качества Robusto, Dynamic и Exquisit, что делает их верхом совершенства среди ламинированных полов. Их способности к высоким нагрузкам, возможность разнообразного применения, благородная и естественная привлекательность позволяет причислить полы Mammut к универсальным полам. Панели этой версии очень твёрдые, очень длинные и к тому же весьма практичные. Декоры отличаются дизайном, характерным для сельской местности и очаровывают своим естественным видом натурального дерева.












Эта декоративное покрытие была оптимизирована таким образом, чтобы выдерживать длительное воздействие влаги. Ламинированное покрытие для пола благодаря значительно сниженной характеристике разбухания подходит для влажных помещений. Дополнительную информацию можно найти на странице 9.

КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC5


КОРБОКА 4 панели | 1,387 м²

ПАЛЛЕТА 56 коробок | 77,697 м²





MAMMUT



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC5
КОРОБКА 4 панели | 1,387 м²
ПАЛЛЕТА 56 коробок | 77,697 м²





D 4726 Дуб горный коричневый





AQUA ROBUSTO

kronotex.com

P 1201 Дуб Камелот




AQUA ROBUSTO

Будни часто преподносят нам неприятные сюрпризы: потекшее отопление или ваза, сброшенная на пол псом — конечно же, именно тогда, когда никого нет дома. По крайней мере по поводу ламинированного пола не нужно будет переживать и расстраиваться.

Еще более прочный и долговечный: Aqua Robusto — надежный спутник во всех житейских передрягах. Плита основания практически не подвержена вздутию и деформации, что, в сочетании с замковой системой с силовым замыканием образует надежную комбинацию на все случаи жизни. Это ламинированное покрытие обладает высокими водоотталкивающими свойствами, устойчиво к любым видам жидкости и имеет чрезвычайно высокую несущую способность. В сочетании с плинтусом AQUA этот ламинат способен выдерживать воздействие стоячей воды в течение 24 часов без признаков усталости материала (по результатам теста Североамериканской ассоциации производителей ламинированных напольных покрытий NALFA)!

Жидкости и стоячую воду следует убирать в течение 24 часов. Дополнительную информацию можно найти на странице 9.



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC5

КОРОбКА 5 панелей | 1,318 м²

ПАЛЛЕТА 56 коробок | 73,808 м²





Р 1205 Тик



Р 1207
Дуб Логан
1-планочный | ER | V4



Р 1208
Дуб Тайлор
1-планочный | ER | V4



Р 1209
Дуб Небраска
1-планочный | AF | V4



Р 1210
Дуб Чистый
1-планочный | AF | V4



Р 1211
Дуб Катания
1-планочный | AF | V4



Р 1212
Хикори Классический
1-планочный | ML | V4



ROBUSTO
kronotex.com


D 4705 Америко светлый





ROBUSTO

В жизни есть ситуации, когда нельзя быть чувствительным. Это требует много душевных сил для сопротивления и немалой порции твёрдости. Поэтому полы ROBUSTO являются также отличными полами, когда нагрузки становятся чрезмерными. Полы ROBUSTO изготовлены на основе древесно-волоконной плиты высокой плотности толщиной 12 мм и оснащены чрезвычайно прочной рабочей поверхностью. Поэтому они подходят для коммерческого использования. Система их стыковки в шпунт и гребень CLIC зарекомендовала себя наилучшим образом в любых условиях: она разработана специально для пиковых нагрузок.



Эта декоративное покрытие была оптимизирована таким образом, чтобы выдерживать длительное воздействие влаги. Ламинированное покрытие для пола благодаря значительно сниженной характеристике разбухания подходит для влажных помещений. Дополнительную информацию можно найти на странице 9.

КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC5

КОРОбКА 5 панелей | 1,293 м²

ПАЛЛЕТА 56 коробок | 72,380 м²



D 2800
Дуб столичный светлый
1-планочный | MX | V4



D 3073
Дуб Фалсбург
1-планочный | MX | V4



D 3074
Дуб Северн
1-планочный | MX | V4



D 3075
Дуб Рип
1-планочный | MX | V4




D 3180
Дуб Рип натуральный
1-планочный | MX | V4








D 3181
Дуб Рип белый
1-планочный | MX | V4

ROBUSTO



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC5
КОРОбКА 5 панелей | 1,293 м²
ПАЛЛЕТА 56 коробок | 72,380 м²







AMAZONE


kronotex.com

D 4732 Пэчворк



AMAZONE

Проявите свое обаяние, докажите свой стиль. Полы AMAZONE подходят для тех, кто стремится ко всему эксклюзивному и необычному. Они соединяют в себе классическую красоту с индивидуальными возможностями дизайна и, таким образом, придают атмосфере каждого помещения нечто неуловимое. Полы AMAZONE узкие и длинные, благодаря чему они выглядят особенно изящно. Поэтому Вы можете воплотить в жизнь самые красивые узоры. Благодаря своей гармоничности, неповторимости и богатству оттенков эти полы с их благородными декорами полностью отвечают Вашим представлениям о совершенстве.



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC5

КОРОбКА 6 панелей | 1,300 м²


ПАЛЛЕТА 40 коробок | 52,000 м²



Эта декоративное покрытие была оптимизирована таким образом, чтобы выдерживать длительное воздействие влаги. Ламинированное покрытие для пола благодаря значительно сниженной характеристике разбухания подходит для влажных помещений. Дополнительную информацию можно найти на странице 9.




D 2967
Пихта сибирская
1-планочный | MX | V4




D 3239
Дуб Престиж белый
1-планочный | ER | V4




D 3572
Дуб портовый серый
1-планочный | ER | V4







D 3597
Дуб таймлесс бежевый
1-планочный | ER | V4



D 3662
Дуб Монтмело серебряный
1-планочный | ER | V4



D 3668
Дуб неброский
1-планочный | AF | V4





EXQUISIT PLUS


kronotex.com

D 4981 Дуб Трейл



EXQUISIT PLUS

Данная коллекция характеризуется тщательно отобранными декорами, имитирующими древесину разных пород. Благородство, симметричное тиснение и матовый блеск поверхности, а также ее практически естественная структура свидетельствуют о совершенстве и высочайшем качестве этой коллекции. Очень широкие панели позволяют создавать элегантные концепции дизайна больших помещений и наделять их уникальной атмосферой теплоты и уюта. Тщательно фрезерованная V-образная фаска завершает картину презентабельного пола, отчетливо напоминающего дощатый.



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC 4


КОРОБКА 8 панелей | 2,694 м²

ПАЛЛЕТА 42 коробки | 113,138 м²





EXQUISIT PLUS



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC4
КОРОбКА 8 панелей | 2,694 м²
ПАЛЛЕТА 42 коробки | 113,138 м²



D 4766
 Дуб тёмный Петерсон
 1-планочный | ER | V4



D 4783
 Дуб Гала натуральный
 1-планочный | ER | V4



D 4784
 Дуб Гала коричневый
 1-планочный | ER | V4



D 4785
 Дуб Гала титан
 1-планочный | ER | V4



D 4787
 Дуб Гала белый
 1-планочный | ER | V4




D 4981
 Дуб Трейл
 2-планочный | UL | V4



D 4983
 Дуб восточный натуральный
 1-планочный | ER | V4



D 4984
 Дуб восточный белый
 1-планочный | ER | V4



D 4981 Дуб Трейл



NEW

D 4997
Дуб прекрасный
Многопланочный | ML | V4




EXQUISIT
kronotex.com

D 4982 Дуб восточный бежевый



EXQUISIT

Наслаждайтесь в своей жизни красивыми вещами. Если Вы стремитесь к истинным ценностям, то Вы обращаете внимание на добротность и естественность. EXQUISIT – это полы, которые являются такими же благородными и естественными, как дерево. Они являются воплощением совершенства, излучают тепло и комфорт и дарят Вам ощущение ходьбы по полам из массивного дерева. Их синхронизированный, тиснённый текстурный рисунок и матовый блеск поверхности придают им структуру естественности и создают тёплую, уютную атмосферу. Тщательно фрезерованный V-образный паз также способствует презентабельности.



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC4

КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²

ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,320 м²






D 2987
Дуб ретушированный
1-планочный | MX | V4



D 3004
Дуб Вейвлекс натуральный
1-планочный | ER | V4



D 3070
Орех Тоскана
1-планочный | ER | V4



D 3223
Дуб Атлас белый
1-планочный | ER | V4



D 3224
Дуб Атлас натуральный
1-планочный | ER | V4



D 3241
Тик ностальгия бежевый
1-планочный | ER | V4



D 3242
Тик ностальгия серебряный
1-планочный | ER | V4




D 3665
Дуб Роузмонт
Многопланочный | AF | V4




D 3672
Дуб Турин
1-планочный | AF | V4

EXQUISIT



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC4
КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²
ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,320 м²







GLAMOUR


kronotex.com

D 4179 Гризли Слейт



GLAMOUR



Этот ламинат не похож на все, что вы видели ранее, и своим совершенством доказывает, что он мог быть создан только в Kronotex. Элегантный внешний вид, потрясающий эффект и непростая концепция. Разумеется, ламинат GLAMOUR подкупает не только своим необычным, эксклюзивным внешним видом, но и типичными для продукции Kronotex свойствами: закалка электронным лучом, несколько слоев лака и широкая область применения. Гарантируется длительная эксплуатация ламината в сочетании с высоким комфортом и универсальной безопасностью.





КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ AC 4


КОРОБКА 10 панелей | 1,996 м²

ПАЛЛЕТА 42 коробки | 83,849 м²







GLAMOUR




КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ AC 4

КОРОБКА 10 панелей | 1,996 м²

ПАЛЛЕТА 42 коробки | 83,849 м²






GLAMOUR




КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ AC 4

КОРОБКА 4 панели | 2,977 м²

ПАЛЛЕТА 30 коробок | 89,31 м²



GLAMOUR



КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ AC 4

КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²

ПАЛЛЕТА 32 коробки | 68,192 м²



D 2913

Андироба Каньон


1-планочный | HG | V4



D 2916

Мербау Плато

1-планочный | HG | V4



D 2919

Слива Каньон

1-планочный | HG | V4



D 2920

Клен Плато

1-планочный | HG | V4



D 3685

Гавана старая

1-планочный | HG | V4



D 3686

Дуб Каньон

1-планочный | HG | V4



D 3688

Дуб Малт

1-планочный | HG | V4



D 4181

Дуб Арагон


1-планочный | HG | V4




D 4187
Дуб белый
1-планочный | HG | V4



D 4188
Орех Моррис
1-планочный | HG | V4



D 4189
Дуб Виктория
1-планочный | HG | V4




D 4179 Гризли Слейт

GLAMOUR



8
MM



5G
Designed by Vallinge



OC

Пластик

SL

Алюминий

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ AC 4

КОРОБКА 10 панелей | 1,573 м²

ПАЛЛЕТА 42 коробки | 66,07 м²

NEW



D 3516

Дуб Мэриленд OC
1-планочный | WG
пластиковый кант

NEW



D 3516

Дуб Мэриленд SL
1-планочный | WG
алюминиевый кант

NEW



D 3530

Дуб Орегон OC
1-планочный | WG
пластиковый кант

NEW



D 3530

Дуб Орегон SL
1-планочный | WG
алюминиевый кант


NEW



D 3531

Дуб Вирджиния OC
1-планочный | WG
пластиковый кант

NEW



D 3531

Дуб Вирджиния SL
1-планочный | WG
алюминиевый кант

NEW

D 3900
Дуб Монтана OC
1-планочный | WG
пластиковый кант

NEW

D 3900
Дуб Монтана SL
1-планочный | WG
алюминиевый кант



D 3516 Дуб Мэриленд OC



MEGA PLUS


kronotex.com

D 4998 Дуб береговой



MEGA PLUS



Ламинированный пол сверхширокого формата из коллекции MEGA PLUS подчеркивает стиль оформления любого помещения и производит особое впечатление за счет гармоничного многообразия самых разных декоров. XXL-версия полов Kronotex производит неизгладимое впечатление благодаря новым декорам, имитирующим древесину, и классическим – под камень и керамическую плитку. Неподвластные времени декоры под керамическую плитку позволяют добиться прямолинейного, практически минималистского оформления помещений. Декоры, имитирующие древесину, излучают тепло и естественность, подчеркивая элементы оформления в загородном стиле. В дополнение к этому, полы MEGA PLUS отличаются крупноформатной, быстрой и выгодной укладкой.




КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC4

КОРОБКА 5 панелей | 2,249 м²

ПАЛЛЕТА 45 коробок | 101,223 м²







DYNAMIC PLUS


kronotex.com

D4991 Лорин светлый



DYNAMIC PLUS

Полы с уникальной энергетикой. Коллекция DYNAMIC PLUS сочетает в себе страсть и остроумный подход к оформлению. Ее свежие и разносторонние декоры создают неизгладимое впечатление и восхищают. Коллекция DYNAMIC PLUS поможет вам выразить всю вашу индивидуальность и проявить креативный подход. Эти полы, характеризующиеся возможностью универсального применения и высокой износостойкостью, станут универсальным решением для требовательных помещений и будут дарить вам комфорт.



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC 4

КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²

ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,320 м²



D 3676

Сосна Кунстершпринг
1-планочный | UL



D 3901

Дуб Эльба
1-планочный | AF



D 4155

Дуб роскошный серебряный
2-планочный | ER



D 4636

Клен
1-планочный | ML



D 4700

Алта
1-планочный | UL



D 4702

Дуб Арлэс
1-планочный | AF





DYNAMIC
kronotex.com


D 4757 Орех Палаццо





DYNAMIC

DYNAMIC. Полы, с помощью которых Вы можете выразить всю свою индивидуальность. Они подходят для универсального использования, способны к высокой нагрузке и характеризуются прежде всего неповторимым разнообразием декоров. Всё это делает DYNAMIC отличными полами для воплощения Ваших идей. Проявите себя и живите своей жизнью – так, как Вам нравится. И если Вы захотите, полы DYNAMIC всюду будут сопровождать Вас: их можно легко демонтировать и уложить в другом месте – даже в промышленной сфере с умеренными нагрузками.



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC4

КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²

ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,320 м²



D 1407
Бук королевский
3-планочный | WG



D 2304
Дуб агатовый
3-планочный | MO



D 2450
Дуб резной
2-планочный | MX



D 2929
Дуб бурбонский
1-планочный | PR




D 2955
Черный и белый
2-планочный | WG



D 2957
Хасиенда бежевая
1-планочный | PR

DYNAMIC



КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC4
КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²
ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,320 м²



D 2986
 Тик Борнео
 1-планочный | PR



D 3007
 Ясень Стокгольм
 2-планочный | MX



D 3066
 Дуб Клауд
 3-планочный | MO



D 3585
 Блоквуд
 1-планочный | MO



D 3667
 Капучино
 1-планочный | MO



D 4127
 Сосна Невада
 1-планочный | MX



D 4163
 Сосна рустикальная
 1-планочный | MX



D 4751
 Блоквуд Натуральный
 1-планочный | MO



D 4757
Орех Палаццо
1-планочный | WG



D 4773
Орех История
3-планочный | WG




D 4757 Орех Палаццо

СИСТЕМА CLIC



Укладка напольного покрытия превращается в детскую игру: одно нажатие пальцем, и панель зафиксировалась со слышимым щелчком – просто вскройте упаковку, уложите ламинат и защелкните панели – всё, дело сделано. Система профилей Clic разработана с прицелом на самые высокие нагрузки. Уникальное преимущество Kronotex, не знающее мировых аналогов, заключается в следующем: для каждой толщины напольного покрытия используется адаптированный профиль, что особенно проявляет себя при укладке ламината 10 и 12 мм. Такой подход по достоинству оценят не только профессиональные мастера по укладке пола!



КОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ

Ламинированные полы Kronotex состоят как минимум из четырех стабильных слоев. Это сочетание является гарантом особенно высокой износостойкости и уникального качества полов.

- А** Рабочая поверхность напольных панелей покрыта устойчивой к истиранию пленкой overlay, под которой располагается декоративный слой. Эти слои спрессовываются, создавая износостойкую, привлекательную и приятную на ощупь поверхность панелей.
- Б** Несущим слоем ламинированных полов является древесно-волоконная плита HDF (High Density Fiberboard), обладающая высокой плотностью, прочностью и влагостойкостью. Класс экологической безопасности плиты-основы - E1.
- В** Нижняя поверхность напольных панелей покрывается специальной пленкой, предохраняющей панель от влаги и компенсирующей поверхностное напряжение рабочего слоя.



ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ НА YOUTUBE

Мастер-любитель Томас дает советы и рекомендации по укладке ламината, демонстрируя шесть основных шагов.



Дверные коробки и трубы отопления



Уход и ремонт

Перейти к
просмотру видео:
 YouTube-Kanal
SWISS KRONO
Хайлигенграбе



Изоляционная подложка против
шума шагов и акустических шумов



Порожки и плинтусы





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ ОСНОВА – ЭТО ВАЖНО

Если Вы приняли решение в пользу ламинированного пола, Вас устроило качество и внешний вид, то необходимо позаботиться о хорошем основании для укладки ламинированного пола. Для долговечности и удобства покрытия из ламинированных напольных панелей очень важную роль играет качество поверхности основания под ламинированным полом.

- SWISS KRONO OSB
- старые покрытия из дерева, хорошо приклеенный линолеум или ПВХ-линолеум, сухая керамическая плитка
- цементные бесшовные полы (максимальная остаточная влажность не более 2,0 см %)
- ангидритовые полы и ангидритовые керамические полы (максимальная остаточная влажность не более 0,3 см %)
- магнезиальные бесшовные полы (максимальная остаточная влажность не более 3,0 см %)

Для полной уверенности в пригодности основания необходим протокол замера остаточной влажности.

Влажные помещения, сауны, ковровые покрытия и бесшовные ксилолитовые полы не подходят для укладки ламината. Влажные помещения подходят только для специально предназначенного ламината. Основание для укладки ламинированных полов должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Небольшие неровности можно скомпенсировать при помощи коврика-подложки. Если неровности основания превышают 3 мм на один метр, то их необходимо зашлифовать или зашпаклевать.

ПРАВИЛА ОЧИСТКИ, МЫТЬЯ И РЕМОНТА

Ламинированные полы Kronotex не только безопасны для здоровья и самочувствия человека, но и отличаются удивительной простотой в уходе.

- Уборка производится сухой метелкой или пылесосом.
- Следы обуви и загрязнения удаляются слегка влажной тряпкой вдоль длины панели. Предназначенный для этого ламинат также можно чистить шваброй или бытовым пароочистителем.
- Под мебель с ножками-роликами обязательно подкладывайте специальные пластиковые коврики.
- В прихожей, коридоре, у двери предусмотрите коврики для вытирания ног. В магазинах или промышленных объектах обязательно продумайте большие сменные коврики на входе.
- Небольшие повреждения на поверхности маскируются с помощью набора для ремонта. При значительных повреждениях обращайтесь за консультацией к специалисту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ТЁПЛЫХ ПОЛОВ» – БЕЗ ПРОБЛЕМ

Надежное и долговечное покрытие из ламинированных полов Kronotex Вы можете получить и при использовании системы напольного отопления. Хорошие термодинамические свойства полов Kronotex помогут даже снизить затраты на отопление.

- Минеральное основание необходимо прогреть перед укладкой, чтобы устранить излишнюю влажность.
- Для полной уверенности в пригодности основания необходим протокол замера остаточной влажности.
- Температура поверхности основания при укладке ламинированного пола должна составлять не менее +15 °C.
- Для обеспечения гидроизоляции необходимо подложить полиэтиленовую пленку (0,2 мм). Для шумоизоляции используется вспененный полиэтилен или специальная подложка Kronotex.
- В начале каждого отопительного сезона увеличивайте температуру не более чем на 5 °C в сутки, температура поверхности пола не должна превышать +26 °C.



KRONOTEX ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПЛИНТУС КТЕХ 1

МДФ, для системы крепления

19 × 58 × 2400 мм

ПЛИНТУСОВ В УПАКОВКЕ: 10 шт

УПАКОВОК НА ПОДДОНЕ: 56 шт

Доступные декоры: см. стр. 85.



ПЛИНТУС КТЕХ 4

МДФ, для системы крепления

22 × 40 × 2400 мм

ПЛИНТУСОВ В УПАКОВКЕ: 10 шт

УПАКОВОК НА ПОДДОНЕ: 72 шт

Доступные декоры: см. стр. 85.





ПЛИНТУС КТЕХ 6

МДФ, для системы крепления
19 × 80 × 2400 мм

ПЛИНТУСОВ В УПАКОВКЕ: 10 шт
УПАКОВОК НА ПОДДОНЕ: 20 шт

Доступные декоры: см. стр. 85.



ПЛИНТУСЫ СКОБЫ

для простого и быстрого монтажа
ПЛИНТУСОВ

ПЛИНТУСОВ В УПАКОВКЕ: 30 шт



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЛИНТУСОВ КТЕХ 1

	упаковке	выгодная упаковка (упаковке)
1 внешний уголок*	2 шт. в упаковке	2 шт.
2 внутренней уголок*	2 шт. в упаковке	6 шт.
3 заглушка*	1 × левая, 1 × правая в упаковке	1 × левая, 1 × правая
4 соединительный элемент*	2 шт. в упаковке	-
	10 КАРТОННЫХ УПАКОВОК	5 КАРТОННЫХ УПАКОВОК

* Доступные цвета: светло-коричневый, темно-коричневый, белый, серебристый и под нержавеющую сталь



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЛИНТУСОВ КТЕХ 4

	упаковке	выгодная упаковка (упаковке)
1 внешний уголок*	2 шт. в упаковке	2 шт.
2 внутренней уголок*	2 шт. в упаковке	6 шт.
3 заглушка*	1 × левая, 1 × правая в упаковке	1 × левая, 1 × правая
4 соединительный элемент*	2 шт. в упаковке	-
	10 КАРТОННЫХ УПАКОВОК	5 КАРТОННЫХ УПАКОВОК

* Доступные цвета: светло-коричневый, темно-коричневый, белый, серебристый и под нержавеющую сталь



КРОНОТЕХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПЛИНТУС КТЕХ Р

МДФ, для системы крепления,
профилированный

18 × 80 × 2400 мм

ПЛИНТУСОВ В УПАКОВКЕ: 8 шт
УПАКОВОК НА ПОДДОНЕ: 35 шт




ПЛИНТУС КТЕХ F

МДФ, для системы крепления,
скошенный

18 × 80 × 2400 мм

ПЛИНТУСОВ В УПАКОВКЕ: 8 шт
УПАКОВОК НА ПОДДОНЕ: 35 шт



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПЛИНТУСОВ КТЕХ F И КТЕХ Р

22 × 22 × 82 мм

ПЛИНТУСОВ В УПАКОВКЕ: 2 шт

Доступные декоры: белый.



ПЛИНТУС AQUA 80

19 × 80 × 2500 мм

ПЛИНТУСОВ В УПАКОВКЕ: 6 шт
УПАКОВОК НА ПОДДОНЕ: 30 шт

ПЛИНТУС AQUA 60

19 × 60 × 2500 мм

ПЛИНТУСОВ В УПАКОВКЕ: 8 шт
УПАКОВОК НА ПОДДОНЕ: 30 шт

Основа из ХДФ. Наружный слой белого цвета, из не содержащей хлор полимерной смеси на основе ПП/ТПЭ, с гибкой верхней и нижней кромкой



КРОНОТЕХ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОДЛОЖКИ

BASIC

на основе пеноматериала

25.000 × 1.000 × 2 мм

1 УПАКОВКА: 4 рулона = 100 м²

1 ПОДДОН: 40 рулонов



BASIC PLUS

на основе пеноматериала с
кашированием полиэстеровой пленкой

25.000 × 1.000 × 2 мм

1 УПАКОВКА: 4 рулона = 100 м²

1 ПОДДОН: 40 рулонов



PREMIUM SOUND

на полиуретановой основе с
кашированием пленкой

8.500 × 1.000 × 1,8 мм

1 УПАКОВКА: 1 рулон = 8,5 м²

1 ПОДДОН: 40 рулонов



SUPERIOR SOUND

на полиуретановой основе с
кашированием пленкой

5.500 × 1.000 × 2,8 мм

1 УПАКОВКА: 1 рулон = 5,5 м²

1 ПОДДОН: 40 рулонов



ДРУГИЕ ПЛИНТУСЫ KRONOTEX



ПЛИНТУС КТЕХ 5
МДФ
15 x 70 x 2400 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 10
МДФ
10 x 58 x 2400 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 11
МДФ, для системы
крепления
21 x 70 x 2400 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 12
МДФ, для системы
крепления
15*/19,5** x 50 x 2400 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 13
МДФ, для системы
крепления
16 x 58 x 2600 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 14
МДФ, для системы
крепления
17 x 70 x 2600 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 15
МДФ
16 x 80 x 2600 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 16
МДФ
15 x 78 x 2400 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 17
МДФ
18 x 40 x 2400 мм




ПЛИНТУС КТЕХ 18
МДФ, для системы
крепления
13,5*/19* x 40 x 2400 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 19
МДФ, для системы
крепления
18 x 90 x 2400 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 20
МДФ
17 x 17 x 2400 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 21
МДФ
12 x 12 x 2400 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 22
МДФ
16 x 16 x 2400 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 23
МДФ
6 x 25 x 2600 мм



ПЛИНТУС КТЕХ 24
МДФ
4 x 25 x 2400 мм

Доступны со всеми
декорами ламината

Размер партии по согласованию


* Наложение без клипсы ** Наложение с клипсой

№ декора	KTEX 1	KTEX 4	№ декора	KTEX 1	KTEX 4	№ декора	KTEX 1	KTEX 4	№ декора	KTEX 1	KTEX 4
D 1407	•	•	D 3181	•		D 4164	•	•	D 4779	•	
D 2304	•	•	D 3223	•	•	D 4166	•	•	D 4781	•	•
D 2450	•	•	D 3224	•	•	D 4169	•	•	D 4782	•	•
D 2774	•	•	D 3239	•		D 4170	•	•	D 4783	•	•
D 2800	•		D 3241	•	•	D 4171	•	•	D 4784	•	•
D 2804	•	•	D 3242	•	•	D 4636	•		D 4785	•	•
D 2805	•	•	D 3516	•		D 4700	•	•	D 4786	•	•
D 2869	•		D 3530	•		D 4702	•	•	D 4787	•	•
D 2870	•		D 3531	•		D 4703	•	•	D 4790	•	•
D 2873	•	•	D 3570	•	•	D 4704	•	•	D 4791	•	
D 2905	•	•	D 3571	•		D 4705	•		D 4792	•	
D 2929	•	•	D 3572	•	•	D 4706	рекомендуется белый		D 4793	•	
D 2949	•	•	D 3573	•		D 4707	•		D 4794	•	
D 2955	•	•	D 3585	•	•	D 4708	рекомендуется белый		D 4795	•	
D 2957	•	•	D 3590	•		D 4710	•		D 4796	•	
D 2963	•		D 3591	•		D 4715	•		D 4797	•	
D 2967	•		D 3592	•		D 4716	•		D 4798	•	
D 2986	•	•	D 3597	•		D 4720	•		D 4801	•	
D 2987	•	•	D 3660	•	•	D 4725	•		D 4805	•	
D 2999	•		D 3661	•	•	D 4726	•		D 4953	•	•
D 3000	•		D 3662	•	•	D 4727	•		D 4954	•	
D 3001	•		D 3663	•	•	D 4728	•		D 4955	•	
D 3004	•	•	D 3664	•	•	D 4731	•		D 4956	•	
D 3007	•	•	D 3665	•	•	D 4732	рекомендуется белый		D 4957	•	
D 3044	•	•	D 3667	•	•	D 4738	рекомендуется белый		D 4981	•	
D 3066	•	•	D 3668	•	•	D 4739	рекомендуется белый		D 4982	•	
D 3070	•	•	D 3669	•		D 4751	•	•	D 4983	•	
D 3073	•		D 3670	•		D 4752	•		D 4984	•	
D 3074	•		D 3672	•	•	D 4754	•	•	D 4985	•	
D 3075	•		D 3673	•	•	D 4755	•	•	D 4989	•	
D 3076	•		D 3676	•	•	D 4757	•	•	D 4990	•	
D 3077	•		D 3900	•		D 4763	•	•	D 4991	•	
D 3079	•		D 3901	•	•	D 4764	•	•	D 4997	•	
D 3081	•		D 4127	•	•	D 4765	•	•	D 4998	•	
D 3178	•		D 4152	•		D 4766	•	•			
D 3179	•		D 4155	•	•	D 4771	•	•			
D 3180	•		D 4163	•	•	D 4773	•	•			

№ декора	КТЕХ 6	№ декора	КТЕХ 6	№ декора	КТЕХ 6
Q 001	рекомендуется черный или белый	D 2919	•	D 3688	•
		D 2920	•	D 4178	•
Q 004	рекомендуется черный или белый	D 2921	•	D 4179	•
		D 2935	•	D 4181	•
Q 010	рекомендуется черный или белый	D 3527	•	D 4187	•
		D 3528	•	D 4188	•
D 2909	•	D 3547	•	D 4189	•
D 2911	•	D 3550	рекомендуется черный или белый	D 8434	•
D 2913	•			U 190 HG	•
D 2916	•	D 3685	•	U 190 Matt Finish	•
D 2918	•	D 3686	•		

ОНЛАЙН-СТУДИЯ ЛАМИНАТА

Испытайте эффект различных видов древесины, декоров и подборки под цвет стен и мебели в специально подготовленных моделях помещений. Это превосходный инструмент для конечных потребителей и продавцов-консультантов.



ВЫБОР РАСЦВЕТКИ

Одним нажатием кнопки мыши вы можете выбрать нужную расцветку всей коллекции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Дают хорошую возможность для более точного поиска подходящего ламината. В числе прочего, можно искать по типу элементов, номеру декора или толщине ламината.

ВИД ПОВЕРХНОСТИ

Здесь можно выбрать вид сверху или под углом.

ЗАМЕТКИ

Список заметок дает возможность легко и удобно получить дополнительную информацию для выбранной продукции.

ССЫЛКА

Так вы сможете отправить ваше предложение заказчикам, пользователям или планировщикам.



ПРИНЦИП БЕСКОМПРОМИССНОГО КАЧЕСТВА

Полы Kronotex не только отвечают предписанным нормам, они всегда превосходят их. Это возможно, поскольку фирма SWISS KRONO TEX, производя полы от дерева до готовой панели с полной комплектацией, использует при этом разнообразные контрольноизмерительные устройства. Поэтому фирма SWISS KRONO TEX, как никакой другой производитель, предлагает гарантии, которые значительно выше, установленных законом о предоставлении гарантий.

Фирма SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (именуемая в дальнейшем: Kronotex), помимо неограниченно действующей, предписанной законом гарантии, предоставляет покупателям ламинированных полов марки Kronotex, действующую со дня приобретения, дополнительную гарантию устойчивости к истиранию поверхности ламинированных полов марки Kronotex на следующих условиях:

УСЛОВИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ

Ламинированный пол марки Kronotex должен проверяться на наличие дефектов до и во время его укладки. Ламинированный пол марки Kronotex, смонтированный несмотря на видимые дефекты, исключается из гарантии. Ламинированный пол марки Kronotex должен быть уложен квалифицированно, в соответствии с инструкцией монтажа, в сухих помещениях и в соответствии с рекомендованным классом нагрузки. Истертые места на ламинированном полу марки Kronotex должны быть отчетливо видны на площади величиной не менее 1 см², в частности, должен быть полностью истертым декоративный слой. Панели с

истертыми местами на кромках и с повреждениями, вызванными чрезмерными нагрузками, превышающими нагрузки рекомендованного класса – в особенности механическими – из гарантии исключаются. Для сохранения гарантии ламинированный пол марки Kronotex необходимо регулярно подвергать уходу в соответствии с инструкцией по уходу за ламинированными полами. Возможные гарантийные претензии следует предъявлять в торговую организацию не позднее 30 дней после того, как было установлено истирание, с предъявлением оригинала счета. Для проверки гарантийных претензий фирма Kronotex оставляет за собой право осмотреть пол на месте укладки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случаях, предусмотренных настоящей гарантией, фирма Kronotex обязуется заменить поврежденные элементы. Если пол марки Kronotex, на который предъявляется претензия, не может быть поставлен (в частности, по причине прекращения выпуска данной коллекции или декора), покупатель имеет право

на замену истертых напольных панелей на панели аналогичных коллекций из существующего на момент претензии ассортимента. Поскольку в процессе эксплуатации ежегодные потери стоимости ламинированного пола марки Kronotex составляют около 10%, фирма Kronotex осуществляет замену истертых панелей с соответствующей доплатой со стороны клиента. Если эквивалентная замена недоступна, покупатель может потребовать денежную компенсацию. В этом случае компания Kronotex уменьшает сумму возмещения на 10% за каждый год использования ламината Kronotex. По данной гарантии компания Kronotex не берет на себя ответственность за дополнительный ущерб, в частности, за косвенный ущерб (например, затраты, связанные со сборкой и разборкой напольного покрытия и затраты по транспортировке поврежденного ламинированного пола марки Kronotex), а также не берет на себя ответственность за имущественный ущерб.



EN 14041



www.blauer-engel.de/uz176



EPD of the EPLF industry association



Знак ответственного лесного хозяйства



Made in Germany

Контроль качества на производстве осуществляется на основе стандарта DIN EN 13329. Мы оставляем за собой право технических изменений. Иллюстрации могут отличаться от оригинального изделия. Состояние: Февраль 2019 г.

№ артикула: T00003

дизайн: Vogelsänger

Фотографии: SWISS KRONO TEX, Vogelsänger,
Shutterstock, Döring & Waesch
RU 005-0219-DW-WEI



SWISS KRONO

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG
Wittstocker Chaussee 1

D-16909 Heiligengrabe / Германия

sales.floor@swisskrono.com

www.swisskrono.de