



BY SWISS KRONO GROUP



Made in   
Germany 

FR

FLOORS FOR LIVING

2020



C'est dès aujourd'hui  
qu'il faut penser  
*à demain ...*

# NOTRE CHARTE ENVIRONNEMENTALE

Les analyses de données écologiques doivent être objectives et mesurables pour que chacun puisse comparer. Afin que nos clients puissent facilement comparer nos produits avec d'autres matériaux en ce qui concerne la durée de vie, l'incidence écologique, nous nous sommes imposés une politique de transparence totale. Nous communiquons ouvertement et volontairement le bilan écologique de nos achats de bois dans notre Charte Environnementale Produit (EPD). Chaque charte est contrôlée par l'Institut de la Construction et de l'Environnement (IBU) Allemand, et est en parfaite cohérence avec les normes internationales ISO.

## NOUS NOUS ENGAGEONS POUR L'ÉCOLOGIE

Les grandes missions ne peuvent être accomplies que si l'on tire tous dans le même sens. La protection de l'environnement est l'une des tâches les plus grandes et les plus urgentes de l'humanité « L'union fait la force ! », ce dicton s'avère vraie dans la mise en œuvre des objectifs écologiques que nous nous sommes fixés. La protection de l'environnement au quotidien signifie toujours la coopération de tous les employés. Chaque collaborateur est instruit, formé et éclairé. Il est alors garanti que les différents départements disposent en permanence de leur savoir-faire écologique. Avec ce « management pour la terre », nous sensibilisons les équipes de SWISS KRONO à l'environnement. Notre gestion environnementale est axée sur l'éco-efficacité, définie dans nos objectifs d'entreprise. Tous les produits fabriqués dans nos usines doivent présenter non seulement un excellent rapport prix / performance / qualité mais aussi un excellent bilan environnemental. Tout commence par les matières premières utilisées : chez Kronotex, chaque arbre est issu de forêts gérées durablement. Leurs origines sont toutes légales, traçables.

## NOS AMBITIONS

Nous avons des ambitions clairement définies : vivre et laisser aux générations futures une planète saine. C'est pourquoi nous continuons de développer des matériaux écologiques à base de bois qui sont sains pour vous-même et pour l'environnement. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail: [dehe.sales.floor@swisskrono.com](mailto:dehe.sales.floor@swisskrono.com)



## LE SAVIEZ-VOUS ?

- ✓ ... qu'à la fin de leur cycle de vie, nos sols stratifiés constituent un déchet résiduel absolument sans aucun danger ?
- ✓ ... que le sol stratifié Kronotex est exempt de PVC et de plastifiants ?
- ✓ ... que nous communiquons ouvertement les écobilans de nos produits à base de bois par un profil environnemental de produit (Environmental Product Declaration) ?



**Les sols stratifiés Kronotex vous invitent à stimuler votre imagination en vous offrant des décors uniques, contemporains et intemporels.**

La chaleur d'un vieux chêne, la sobriété d'un bois exotique, la douceur des bois patinés, ... vont contribuer à l'ambiance que vous souhaitez donner à votre intérieur.



## **LE BOIS EST NOTRE PASSION**

### **SWISS KRONO – UNE IMPORTANTE FAMILLE DE MARQUES**

En notre qualité d'entreprise familiale suisse, nous développons des solutions de conception à partir de matières premières naturelles pour des lieux d'habitat et de vie aux exigences élevées. Dans plus de 121 pays. Notre compétence basée sur une longue expérience fait ses preuves aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.



## **PRIORITÉ AU PARTENARIAT**

C'est avec vous que nous développons ensemble d'excellentes solutions qui vous conviennent vraiment. Nous sommes toujours à vos côtés, bien entendu aussi après la fin du mandat, car votre confiance est notre principale motivation.

## **MADE IN GERMANY**

Tous nos produits sont développés, fabriqués et certifiés en Allemagne. Cette excellente qualité est la preuve des exigences élevées auxquelles nous nous confrontons au quotidien afin de vous proposer la meilleure des solutions.

## **RESPONSABILITÉ**

Nous misons sur une efficacité élevée des ressources et sur les énergies durables. Notre stratégie: une utilisation intégrale des flux de matériaux, des distances courtes, des sources énergétiques renouvelables et une efficacité énergétique élevée.

rouvez encore plus d'informations sur notre site: [swisskrono.com](http://swisskrono.com)

# SOMMAIRE

Structures & surfaces	06
Propriétés / Particularités	08
Convient aux pièces humides	09
Vue d'ensemble	10

## MAMMUT PLUS



12

## MAMMUT



16

## AQUA ROBUSTO



22

## ROBUSTO



26

## AMAZONE



32

## HERRINGBONE



36

## MEGA PLUS



40

## EXQUISIT PLUS



46

## EXQUISIT



52

## DYNAMIC PLUS



58

## GLAMOUR





64

Le système « CLIC »	72
Conseils d'installation sur YouTube	73
Informations techniques	74
Accessoires	76
Floor Studio en ligne	82
Notre charte qualité	83


Made in  Germany

# STRUCTURES & SURFACES







**1 frise (maison de campagne)**



**2 frises**




**3 frises**



**Multi-lame**



**Dalle XL**



**Dalle**


# PROPRIÉTÉS




Les sols stratifiés Kronotex sont faciles à entretenir et résistants.



Les sols stratifiés Kronotex sont difficilement inflammables.



Les sols stratifiés Kronotex résistent à la cendre incandescente de cigarette.



Les sols stratifiés Kronotex sont inaltérables à la lumière et conservent leur éclat, même après plusieurs années d'utilisation.



Les sols stratifiés Kronotex sont résistants au piétinement ainsi qu'aux objets ou aux meubles lourds.



Les sols stratifiés Kronotex sont résistants à l'usure par frottement.




Les sols stratifiés Kronotex sont fabriqués à base de matières premières naturelles renouvelables.




Les sols stratifiés Kronotex offrent un grand confort de marche.



Les sols stratifiés Kronotex sont tout à fait adaptés pour être posés sur un plancher avec chauffage par le sol.




Les sols stratifiés Kronotex sont insensibles aux tâches.




Les sols Kronotex offrent une bonne résistance aux rayures.


# PARTICULARITÉS



Ces lames sont particulièrement longues.



Ces lames sont particulièrement larges.



Ces lames sont particulièrement étroites.



La surface de ces lames présente une structure particulière.



Surface ultra-brillante




Antistatique



Il faut disposer du même nombre de lames A et B. Respecter le marquage d'identification sur le paquet.



Ces lames sont chanfreinées à 45 ° sur les 4 côtés. Il en résulte à l'assemblage une rainure en V qui procure au sol un caractère de planche en bois massif naturel.



Pose rapide grâce au mécanisme de verrouillage facile à utiliser dans le sens longitudinal et transversal.



Grâce au système 5G à clic, le sol est encore plus facile à poser.



## AQUA-PEARL-System


Notre système AQUA-PEARL spécial apporte à notre stratifié **AQUA ROBUSTO** une grande étanchéité, une bonne résistance face à tous les types de liquide, et la possibilité d'être extrêmement chargé. Le système de verrouillage ferme, associé aux panneaux porteurs hautement réduits à la source et aux plinthes prévues à cet effet, admettent des liquides jusqu'à 24 heures (conformément au NALFA surface swell test).



Ce produit naturel convient particulièrement aux enfants et aux animaux domestiques qui ont beaucoup de contact avec le parquet stratifié : il pardonne sans problème l'un ou l'autre petit accident.



Les sols dotés d'un système AQUA-PEARL peuvent sans problème être nettoyés avec un **balai à frange humide et un nettoyeur à vapeur domestique (appareil ménager)**.




Les liquides et l'eau présente doivent être absorbés dans les 24 heures (conformément au NALFA test)

**Convient** aux pièces humides.

**Ne convient pas** aux espaces extérieurs, aux pièces exposées durablement à une forte humidité, par exemple cabines de douche, saunas ainsi que les pièces avec évacuation au sol.

## Des décors choisis maintenant avec protection contre l'humidité


Nous avons encore perfectionné ce que nous avons de meilleur : les décors de qualité élevée appartenant aux collections de stratifiés **MAMMUT PLUS, MAMMUT, ROBUSTO, AMAZONE** et **HERRINGBONE** ont été optimisés de façon à résister plus longtemps à l'exposition à l'humidité. Le pin résineux de la marche de Brandebourg joint à un encollage spécial permet de réduire nettement le gonflement du parquet stratifié.



Ce produit naturel convient particulièrement aux enfants et aux animaux domestiques qui ont beaucoup de contact avec le parquet stratifié : il pardonne sans problème l'un ou l'autre petit accident.



Les sols dotés d'une protection contre l'humidité peuvent sans problème être nettoyés avec un **balai à frange humide**.



Avoir été mis au point avec une meilleure résistance à l'eau et à l'humidité ne le rend cependant pas imperméable. Il faut donc éviter une humidification trop forte et l'eau stagnante.

**Convient** aux pièces humides.

**Ne convient pas** aux espaces extérieurs, aux pièces exposées durablement à une forte humidité, par exemple cabines de douche, saunas ainsi que les pièces avec évacuation au sol.

# VUE D'ENSEMBLE

## MAMMUT PLUS


LAME 1845 × 244 × 10 mm | PAQUET 4 lames | 1,800 m<sup>2</sup> | PALETTE 42 paquets | 75,600 m<sup>2</sup>



AC 5  
PROFESSIONNEL 33\*

## MAMMUT


LAME 1845 × 188 × 12 mm | PAQUET 4 lames | 1,387 m<sup>2</sup> | PALETTE 56 paquets | 77,697 m<sup>2</sup>



AC 5  
PROFESSIONNEL 33\*

## AQUA ROBUSTO

LAME 1380 × 191 × 12 mm | PAQUET 5 lames | 1,318 m<sup>2</sup> | PALETTE 56 paquets | 73,808 m<sup>2</sup>



AC 5  
PROFESSIONNEL 33\*

## ROBUSTO


LAME 1375 × 188 × 12 mm | PAQUET 5 lames | 1,293 m<sup>2</sup> | PALETTE 56 paquets | 72,380 m<sup>2</sup>



AC 5  
PROFESSIONNEL 33\*

## AMAZONE

LAME 1380 × 157 × 10 mm | PAQUET 6 lames | 1,300 m<sup>2</sup> | PALETTE 40 paquets | 52,000 m<sup>2</sup>



AC 5  
PROFESSIONNEL 33\*

NEW

## HERRINGBONE

LAME 665 × 133 × 8 mm | PAQUET 14 lames | 1,238 m<sup>2</sup> | PALETTE 96 paquets | 118,848 m<sup>2</sup>



AC 4  
PROFESSIONNEL 32\*\*

## MEGA PLUS

LAME 1380 × 326 × 8 mm | PAQUET 5 lames | 2,249 m<sup>2</sup> | PALETTE 45 paquets | 101,223 m<sup>2</sup>



AC 4  
PROFESSIONNEL 32

## EXQUISIT PLUS

**LAME** 1380 × 244 × 8 mm | **PAQUET** 8 lames | 2,694 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 42 paquets | 113,138 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
**PROFESSIONNEL 32**

## EXQUISIT

**LAME** 1380 × 193 × 8 mm | **PAQUET** 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
**PROFESSIONNEL 32**

## DYNAMIC PLUS

**LAME** 1380 × 193 × 8 mm | **PAQUET** 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
**PROFESSIONNEL 32**

## GLAMOUR STONE

**LAME** 644 × 310 × 8 mm | **PAQUET** 10 lames | 1,996 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 42 paquets | 83,849 m<sup>2</sup>



**AC 4**

## COLOUR


**LAME** 644 × 310 × 8 mm | **PAQUET** 10 lames | 1,996 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 42 paquets | 83,849 m<sup>2</sup>



**AC 4**

## MAX

**LAME** 1220 × 610 × 8 mm | **PAQUET** 4 lames | 2,977 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 30 paquets | 89,31 m<sup>2</sup>



**AC 4**

## WOOD

**LAME** 1220 × 193 × 8 mm | **PAQUET** 8 lames | 1,884 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 36 paquets | 67,81 m<sup>2</sup>



**AC 4**


\* L'exigence minimale quant au matériau de sous-couche est de CS 60 kPa et DL 2 selon EN 16354.

\*\* L'exigence minimale quant au matériau de sous-couche est de CS 120 kPa et DL 2 selon EN 16354.

*On récolte ce que l'on a semé !*

**12**

**D 4725**  
Chêne Montagne Nature



# MAMMUT PLUS

## CHÊNE MONTAGNE NATURE

13

### LE SOUCIS DU MOINDRE DÉTAIL

Grâce à ses lames particulièrement larges, MAMMUT PLUS offre une atmosphère des plus élégantes. Ce sol convient ainsi à merveille aux grandes pièces dont il soulignera avec effet toute l'ampleur de l'architecture. Ce n'est pas en largeur seulement que MAMMUT PLUS montre sa majesté, mais également dans le sens de la longueur. Et ce n'est pas tout : un aspect impeccable de bois naturel, réalisé avec un facteur maximal d'authenticité – une combinaison on ne peut plus réussie de robustesse et de naturel. C'est ainsi que MAMMUT PLUS sera le choix idéal de tous ceux pour qui l'ambiance est de la plus haute importance.

JULIA (37)  
BJÖRN (45)  
EMMA (6)



Julia et Björn vivent avec leur fille Emma dans un logement ancien à Hambourg. Quand cette famille si proche de la nature n'est pas dehors, nous la retrouvons dans son bel appartement. C'est avec énormément de soin pour le détail que ce couple a rénové ce logement ancien classique.


Afin de renouer avec le charme des temps passés, ils ont trouvé dans le sol stratifié Mammut Plus un produit parfait qui non seulement répond à leur souhait d'un aspect naturel mais dont la robustesse permet également à Emma de se dépenser à cœur joie.



# MAMMUT PLUS

**CLASSE D'USAGE** 33 | AC 5  
**PAQUET** 4 lames  
1,800 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 42 paquets  
75,600 m<sup>2</sup>

10 mm



10 mm



5G



V4



Les décors ont été optimisés de façon à résister plus longtemps à l'exposition à l'humidité. Le parquet stratifié convient aux pièces humides en raison du rapport réduit à la source. Vous trouverez de plus amples informations page 9.



**D 3669**

Chêne Makro Beige  
1 frise | ER | V4



**D 3670**

Chêne Makro Gris Clair  
1 frise | ER | V4



**D 4668**

Chêne Magnum Sable  
1 frise | ER | V4



**D 4671**

Chêne Magnum Gris  
1 frise | ER | V4




**D 4672**

Chêne Magnum Clair  
1 frise | ER | V4




**D 4725**

Chêne Montagne Nature  
1 frise | ER | V4



**D 4726**

Chêne Montagne Brun  
1 frise | ER | V4



**D 4727**

Chêne Montagne Gris  
1 frise | ER | V4



**D 4728**

Chêne Montagne Beige  
1 frise | ER | V4



**D 4738**  
Chêne Norvège  
1 frise | ER | V4



**D 4752**  
Chêne Makro Clair  
1 frise | ER | V4



**D 4791**  
Chêne Makro Brun  
1 frise | ER | V4



**D 4792**  
Chêne Makro Gris  
1 frise | ER | V4



**D 4793**  
Chêne Makro Blanc  
1 frise | ER | V4



**D 4794**  
Chêne Makro Nature  
1 frise | ER | V4



**D 4795**  
Chêne Highland Bronze  
1 frise | ER | V4



**D 4796**  
Chêne Highland Titan  
1 frise | ER | V4



**D 4797**  
Chêne Highland Argent  
1 frise | ER | V4



**D 4798**  
Chêne Highland Noir  
1 frise | ER | V4



*L'art ne saurait être moderne : l'art est éternel.*

**16**

**D 4728**  
Chêne Montagne Beige



# MAMMUT

## CHÊNE MONTAGNE BEIGE

# 17

## LE STYLE EST ICI UNE PHILOSOPHIE DE LA VIE

Ici, l'esthétisme classique forme un mariage réussi avec la fonctionnalité. Quiconque apprécie l'aspect incomparable et naturel d'un plancher en chêne tout en souhaitant un maximum de robustesse trouvera la combinaison parfaite avec MAMMUT. Une telle perfection mérite à juste titre la mention de produit phare parmi les sols stratifiés. D'autant plus qu'ici – comme dans toutes les collections de Kronotex – la plus grande importance est accordée à la durabilité. Que l'on se décide pour des nuances de couleurs traditionnelles ou bien pour un coloris moderne en blanc ou gris – avec ses lames particulièrement longues et robustes, MAMMUT sera dans tous les cas le couronnement du look intemporel de maison de campagne. En effet, ce classique de l'art du stratifié saura résister sans effort aux changements de style à travers les époques.

LARS (41)  
ARTISTE



Lars vit et travaille à la campagne dans un atelier qu'il a transformé lui-même. Le thème central dans sa vie, c'est cette matière première durable qu'est le bois. Pour ce menuisier et artisan du bois de métier, ce matériau ne présente plus aucun mystère.


Quand il a aménagé son logement, Lars s'est décidé pour le sol stratifié Mammut car il s'y connaît en bois et ne se contente que de ce qu'il y a de mieux.



# MAMMUT

**CLASSE D'USAGE** 33 | AC 5  
**PAQUET** 4 lames  
1,387 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 56 paquets  
77,697 m<sup>2</sup>

12 mm




Les décors ont été optimisés de façon à résister plus longtemps à l'exposition à l'humidité. Le parquet stratifié convient aux pièces humides en raison du rapport réduit à la source. Vous trouverez de plus amples informations page 9.



Effet brillance

**D 2800**

Chêne Capital Clair  
1 frise | CP | V4



Effet brillance

**D 2999**

Chêne Capital Nature  
1 frise | CP | V4



**D 3076**

Chêne Everest  
1 frise | ER | V4



**D 3077**

Chêne Everest Bronze  
1 frise | ER | V4



**D 3081**

Chêne Everest Beige  
1 frise | ER | V4



**D 3178**

Chêne Everest Gris  
1 frise | ER | V4



**D 3179**  
Chêne Everest Blanc  
1 frise | ER | V4



**D 3669**  
Chêne Makro Beige  
1 frise | ER | V4



**D 3670**  
Chêne Makro Gris Clair  
1 frise | ER | V4



**D 4152**  
Chêne Everest Nature  
1 frise | ER | V4




**D 4673**  
Chêne Cervin Argenté  
1 frise | ER | V4



**D 4675**  
Chêne Cervin Rubis  
1 frise | ER | V4

# MAMMUT




**CLASSE D'USAGE** 33 | AC 5

**LAME** 1845 × 188 × 12 mm | **PAQUET** 4 lames | 1,387 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 56 paquets | 77,697 m<sup>2</sup>




**D 4676**

Chêne Cervin Bronze  
1 frise | ER | V4



**D 4725**

Chêne Montagne Nature  
1 frise | ER | V4



**D 4726**

Chêne Montagne Brun  
1 frise | ER | V4



**D 4727**

Chêne Montagne Gris  
1 frise | ER | V4



**D 4728**

Chêne Montagne Beige  
1 frise | ER | V4



**D 4752**

Chêne Makro Clair  
1 frise | ER | V4



**D 4791**

Chêne Makro Brun  
1 frise | ER | V4



**D 4792**  
Chêne Makro Gris  
1 frise | ER | V4



**D 4793**  
Chêne Makro Blanc  
1 frise | ER | V4



**D 4794**  
Chêne Makro Nature  
1 frise | ER | V4



**D 4795**  
Chêne Highland Bronze  
1 frise | ER | V4



**D 4796**  
Chêne Highland Titan  
1 frise | ER | V4



**D 4797**  
Chêne Highland Argent  
1 frise | ER | V4



**D 4798**  
Chêne Highland Noir  
1 frise | ER | V4



*Qui sème une fleur pour les autres s'épanouit lui-même !*

**22**

**P 1207**  
Chêne Logane



# AQUA ROBUSTO

CHÊNE LOGANE

23

## LE MULTI-TALENTS SANS PRÉTENTIONS

Lorsque l'on parle de sols stratifiés et d'eau, on entend souvent qu'il faut faire très attention – pas cependant avec notre collection AQUA ROBUSTO. Vase renversé, fuite de radiateur ou éclaboussures d'eau de l'écuelle du cher animal de compagnie, peu importe : AQUA ROBUSTO saura résister à tout cela. Sa plaque de support à risque réduit de gonflement et son système de blocage solidaire rendent cette gamme de produits extrêmement hydrofuge, résistante aux liquides de toutes sortes et de la plus grande robustesse. Vous avez besoin de preuves ? Aucun problème : combiné à la plinthe AQUA, AQUA ROBUSTO résiste aux liquides stagnants pendant 24 heures, sans signe d'usure (conformément au test NALFA)."

ANNA (32)  
FLEURISTE



Fleuriste de métier, Anna apprécie les belles choses que nous offre la vie. C'est avec beaucoup d'amour et de doigté que cette habitante de Dresde a réalisé son rêve d'ouvrir son propre paradis floral.

Afin de pouvoir combiner esthétique et fonctionnalité dans l'aménagement du local de son magasin, Anna s'est décidée pour un sol stratifié tout à fait particulier. Outre son aspect, il était important de trouver un produit qui répondrait à tous les besoins rencontrés lors du travail quotidien, qui tolérerait les petits accidents tout en soulignant le style insolite de la boutique d'Anna.



# AQUA ROBUSTO


12  
mm



V4

**CLASSE D'USAGE** 33 | AC 5  
**PAQUET** 5 lames  
1,318 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 56 paquets  
73,808 m<sup>2</sup>

12 mm



Les liquides et l'eau présente doivent être absorbés dans les 24 heures. Vous trouverez de plus amples informations page 9.



**P 1201**  
Chêne Camelot  
1 frise | AF | V4




**P 1202**  
Adak  
1 frise | ML | V4



**P 1203**  
Châtaignier Smart  
1 frise | ER | V4



**P 1204**  
Pin Viking  
1 frise | UL | V4



**P 1205**  
Teck Vieilli  
1 frise | AF | V4



**P 1206**  
Châtaignier Nature  
1 frise | ER | V4



**P 1207**  
Chêne Logan  
1 frise | ER | V4



**P 1208**  
Chêne Tyler  
1 frise | ER | V4



**P 1209**  
Chêne Nebraska  
1 frise | AF | V4



**P 1210**  
Chêne Pure  
1 frise | AF | V4



**P 1211**  
Chêne Catane  
1 frise | AF | V4



**P 1212**  
Caryer Classique  
1 frise | ML | V4

*Là où l'on rabote, il y a des copeaux...*

**26**

**D 4989**  
Chêne Right Light

# ROBUSTO

CHÊNE RIGHT LIGHT

27

## LE WORKAHOLIC : POUR UNE SOLLICITATION CONSTANTE

Quand c'est la robustesse qui prime dans le choix d'un sol, il n'y a pas besoin de chercher plus loin : ce qu'il vous faut, c'est ROBUSTO – tout est dans le nom. Avec sa plaque de support à haute densité de 12 millimètres et son système « clic » conçu pour résister aux sollicitations extrêmes, ROBUSTO est synonyme de résistance maximale. Sans parler de sa surface qui supportera beaucoup. Un sol que l'on peut solliciter sans problèmes et qui conservera toute sa beauté d'origine pendant bien des années, même en cas d'utilisation professionnelle.



LARS (41)  
ARTISTE



Nous voici de retour chez Lars. Il nous montre comment la vie et le travail forment un tout chez un artiste. Il nous conduit à son atelier.

Nous nous tenons dans son atelier de rêve et ressentons toute la passion de Lars pour ce matériau qu'est le bois !

Là où l'on rabote, il y a des copeaux ? Aucun problème pour le sol stratifié Robusto, car en matière de robustesse, il fait vraiment honneur à son nom.



# ROBUSTO

12  
mm



5G  
Laminé de 5 couches



V4

**CLASSE D'USAGE** 33 | AC 5  
**PAQUET** 5 lames  
1,293 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 56 paquets  
72,380 m<sup>2</sup>



Les décors ont été optimisés de façon à résister plus longtemps à l'exposition à l'humidité. Le parquet stratifié convient aux pièces humides en raison du rapport réduit à la source. Vous trouverez de plus amples informations page 9.



**D 2800**  
Chêne Capital Clair  
1 frise | MX | V4



**D 3073**  
Chêne Phalsbourg  
1 frise | MX | V4



**D 3074**  
Chêne de Saverne  
1 frise | MX | V4



**D 3075**  
Chêne Rip  
1 frise | MX | V4



**D 3180**  
Chêne Rip Nature  
1 frise | MX | V4



**D 3181**  
Chêne Rip Blanc  
1 frise | MX | V4



**D 3570**  
Chêne Harbour  
1 frise | ER | V4



**D 3571**  
Chêne Intemporel Gris  
1 frise | ER | V4



**D 3572**  
Chêne Harbour Gris  
1 frise | ER | V4



**D 3573**  
Chêne Harbour Foncé  
1 frise | ER | V4



**D 3590**  
Chêne Intemporel  
1 frise | ER | V4



**D 3591**  
Chêne Atlas Café  
1 frise | ER | V4

# ROBUSTO

12  
mm



5G  
Laminated by  
V4



V4

CLASSE D'USAGE 33 | AC 5

LAME 1375 × 188 × 12 mm | PAQUET 5 lames | 1,293 m<sup>2</sup> | PALETTE 56 paquets | 72,380 m<sup>2</sup>



**D 3592**

Chêne Atlas Anthracite  
1 frise | ER | V4



**D 4610**

Chêne Port Titan  
1 frise | ER | V4




**D 4611**

Chêne Port Medium  
1 frise | ER | V4



**D 4684**

Chêne Èbre  
1 frise | ML | V4



**D 4685**

Chêne Jalon  
1 frise | ML | V4




**D 4686**

Chêne Adaja  
1 frise | ML | V4



**D 4731**  
Chêne Rustik  
1 frise | AF | V4



**D 4763**  
Chêne Pettersson Beige  
1 frise | ER | V4



**D 4779**  
Bois de Fantaisie  
1 frise | AF | V4



**D 4954**  
Chêne Premium  
1 frise | AF | V4



**D 4955**  
Chêne Premium Nature  
1 frise | AF | V4



**D 4956**  
Chêne Premium Gris  
1 frise | AF | V4



**D 4957**  
Chêne Premium Marron  
1 frise | AF | V4



**D 4989**  
Chêne Right Light  
1 frise | AF | V4

*Que des ondes positives - ressentez cet univers qui est en vous.*

**32**

**D 3662**  
Chêne Montmelo Argent



# AMAZONE


CHÊNE MONTMELO ARGENT

33

## RESSENS TOUTE LA LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE

La grâce de la ligne svelte – voilà comment on pourrait décrire avec précision la collection AMAZONE. Des lames ultra étroites accentuent ici ces lignes qui semblent à la fois les séparer et les lier. Un sol pour les amateurs de l'élégance gracile, particulièrement adapté aux espaces restreints étant donné qu'il semblera les agrandir avec son tracé plein de grâce. Cette collection séduira également par la diversité de ses décors, allant de presque monochrome jusqu'à fortement orné, ce qui laisse une grande liberté aux diverses préférences d'aménagement individuel.

JETTE (35)  
PROFESSEUR  
DE YOGA



Dans cette époque où règnent agitation et stress, Jette der Berlin nous montre comment elle retrouve son équilibre. Elle s'est créé chez elle sa propre petite oasis de bien-être. C'est là qu'elle donne des cours de yoga et qu'avec beaucoup de passion elle enseigne l'art de la vie consciente.


Rester dans le flux, telle est sa devise – et c'est ce qui explique aussi l'aménagement de son studio de yoga.

À ses pieds, c'est le stratifié Amazone qui séduit par sa légèreté. Le sol idéal pour être en harmonie avec la nature.

नमस्ते  
NAMASTE

# AMAZONE

**CLASSE D'USAGE** 33 | AC 5  
**PAQUET** 6 lames  
1,300 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 40 paquets  
52,000 m<sup>2</sup>



Les décors ont été optimisés de façon à résister plus longtemps à l'exposition à l'humidité. Le parquet stratifié convient aux pièces humides en raison du rapport réduit à la source. Vous trouverez de plus amples informations page 9.



**D 2967**  
Epicea de Sibérie  
1 frise | MX | V4



**D 3239**  
Chêne Prestige Blanc  
1 frise | ER | V4



**D 3572**  
Chêne Harbour Gris  
1 frise | ER | V4



**D 3597**  
Chêne Intemporel Beige  
1 frise | ER | V4



**D 3662**  
Chêne Montmelo Argent  
1 frise | ER | V4



**D 3668**  
Chêne Discrèt  
1 frise | AF | V4



**D 4166**  
Chêne Prestige Nature  
1 frise | ER | V4



**D 4167**  
Chêne Prestige Gris  
1 frise | ER | V4



**D 4169**  
Chêne Prestige Clair  
1 frise | ER | V4



**D 4686**  
Chêne Tajo  
1 frise | ML | V4



**D 4754**  
Chêne Hella  
1 frise | UL | V4



**D 4766**  
Chêne Pettersson Foncé  
1 frise | ER | V4



*Des plus chevronnés !*

**36**

**D 3861**  
Chêne Pise

# HERRINGBONE

CHÊNE PISE

37

## UN CLASSIQUE – AU NOUVEL AGENCEMENT

Qu'associez-vous avec un plancher en chevron ? Probablement aussi l'élégance raffinée de domaines ruraux mondains, de vénérables manoirs, de cafés viennois ou de foyers d'opéras et de théâtres. Et c'est cette élégance que, dorénavant, vous pourrez intégrer très facilement chez vous – grâce à notre collection HERRINGBONE. Elle mettra en valeur vos pièces avec un aspect d'art déco et d'art nouveau. C'est ainsi que, en combinaison avec un aménagement intérieur moderne, il sera possible d'obtenir pour votre intérieur des contrastes séduisants entre tradition et modernité, entre tendance et histoire. HERRINGBONE – une toute nouvelle technique de pose dans le monde du stratifié qui vous permettra de façon très simple de réaliser un sol à l'effet très sophistiqué.

JAN (44)  
FREELANCER



Jan nous offre un aperçu de son appartement. C'est loin de l'ordinaire qu'habite ce freelancer, dans un loft élégant à Rostock.


Cet esprit créatif accorde beaucoup d'importance à la qualité et à un style de vie qui sorte de l'ordinaire.

Ses goûts séduisent par la combinaison d'éléments classiques et de contrastes audacieux. Son credo : tout sauf ordinaire – ce qui explique le choix du stratifié Herringbone.


### Recette de harengs à la Jan !

- 2 paquets de harengs marinés
- 1 pomme
- 1 pot de yaourt nature
- 1 brique de crème liquide
- 3 cs de mayonnaise
- sel et poivre
- 3 cornichons
- 1 oignon
- 3 œufs durs
- vinaigre

# HERRINGBONE



**CLASSE D'USAGE** 32 | AC 4  
**PAQUET** 14 lames  
1,238 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 96 paquets  
118,848 m<sup>2</sup>




Les décors ont été optimisés de façon à résister plus longtemps à l'exposition à l'humidité. Le parquet stratifié convient aux pièces humides en raison du rapport réduit à la source. Vous trouverez de plus amples informations page 9.





Ici, vous  
trouvez des  
renseignements  
pour l'installation  
sur  
 **YouTube**





*L'ingéniosité réside dans une simplicité compliquée !*

**40**

**D 4754**  
Chêne Hella



# MEGA PLUS

CHÊNE HELLA

41


## VARIATIONS SUR LE STRATIFIÉ

La collection pour ceux qui recherchent l'extraordinaire – c'est MEGA PLUS. Cette gamme de produits vous offrira non seulement de nombreuses possibilités de conception avec des décors de pierre naturelle à l'aspect de carrelage, mais aussi des décors de bois extravagants aux lames particulièrement larges qui vous permettront de réaliser des motifs vivants sur le sol. Cette vaste palette de formes et de décors variés répondra ainsi à pratiquement tous les souhaits possibles. Ainsi, tous ceux qui souhaitent aménager leur logement de façon tout à fait personnalisée grâce à une ambiance intérieure insolite pourront réaliser leurs idées. Laissez donc libre cours à votre créativité !



HEALTHY  
FOOD

OLE (32)  
GASTRONOME



Voici Ole de Brême. Ce sympathique habitant du Nord de l'Allemagne a réalisé il y a peu son rêve d'ouvrir son propre restaurant végétarien. Il a eu bien plus de mal à décider ce qu'il désirait mettre sur la carte que ce qu'il voulait comme sol.


L'esprit écologique de Kronotex et l'énorme choix de décors ont tout de suite convaincu cet amoureux de l'environnement.





Il s'est décidé pour un sol stratifié contrasté et plein de caractère de la collection MEGA PLUS, un sol dont la présence puissante convient parfaitement aussi bien à lui qu'à son concept : le bon goût, tout simplement !



# MEGA PLUS

**CLASSE D'USAGE** 32 | AC 4  
**PAQUET** 5 lames  
2,249 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 45 paquets  
101,223 m<sup>2</sup>


8 mm 





Bon  
Appétit

# MEGA PLUS

**CLASSE D'USAGE** 32 | AC 4  
**PAQUET** 5 lames  
2,249 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 45 paquets  
101,223 m<sup>2</sup>








Format de pierre naturelle XL.  
Planche longue avec rainure  
centrale visuelle.



# MEGA PLUS

**CLASSE D'USAGE** 32 | AC 4  
**PAQUET** 5 lames  
2,249 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 45 paquets  
101,223 m<sup>2</sup>

8 mm 





**D 4754**  
Chêne Hella



**D 4681**  
Loft Beige  
Dalle XL | BT | Micro V4



**D 4682**  
Loft Clair  
Dalle XL | BT | Micro V4



**D 4699**  
Sonam  
Dalle XL | BT | Micro V4

*Peu importe la vitesse - l'important, c'est d'avancer !*

**46**

**D 4984**  
Chêne Oriental Blanc



# EXQUISIT PLUS

CHÊNE ORIENTAL BLANC

47


## UN COMPAGNON INTEMPOREL

La perfection sous forme de lame : grâce à la collection EXQUISIT PLUS il vous sera facile de créer une ambiance de bien-être. Les lames extra-larges aux différents aspects de bois naturel vous invitent à créer une ambiance marquée par l'élégance et la générosité. Ressentez cette combinaison de chaleur et de nature – raffinée et de la plus haute qualité, dotée d'une veinure en relief et de reflets mats. Fraisée avec précision, la rainure en V complète la présence convaincante d'un plancher tel qu'on le connaît.

Ça, c'est la perfection telle que l'on se l'imagine !



KASSIOPEIA (4)




Moi, c'est Kassiopeia et comme tout le monde est parti, c'est moi qui vais vous expliquer pourquoi mes propriétaires se sont décidés pour ce sol.

Je crois qu'ils aiment ce qui est luxueux et particulier. À l'époque, ils étaient à la recherche d'un stratifié qui répande chaleur et confort – C'est peut-être bien à moi qu'ils pensaient ?

POUR LA PETITE HISTOIRE :

*Les tortues voient mieux  
que les êtres humains !*


*Elles peuvent même  
percevoir la  
lumière infrarouge  
ou ultraviolette !*





# EXQUISIT PLUS

**CLASSE D'USAGE** 32 | AC 4  
**PAQUET** 8 lames  
2,694 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 42 paquets  
113,138 m<sup>2</sup>

8 mm 



*Just take  
it slow...*





**D 3663**  
Chêne Montmelo Lave  
1 frise | ER | V4




**D 3664**  
Chêne Montmelo Toffee  
1 frise | ER | V4



**D 3673**  
Chêne de Bergame  
1 frise | AF | V4



**D 4164**  
Chêne Village  
1 frise | MX | V4



**D 4684**  
Chêne Aragon  
1 frise | ML | V4



**D 4691**  
Chêne Séville  
1 frise | ER | V4



**D 4692**  
Chêne Barcelone  
1 frise | ER | V4




**D 4694**  
Chêne Madrid  
1 frise | ER | V4



**D 4698**  
Chêne Chevron  
1 frise | ML | V4




# EXQUISIT PLUS




**CLASSE D'USAGE** 32 | AC 4

**LAME** 1380 × 244 × 8 mm | **PAQUET** 8 lames | 2,694 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 42 paquets | 113,138 m<sup>2</sup>



**D 4708**

Visby  
1 frise | UL | V4



**D 4710**

Noyer Mataro  
1 frise | ER | V4



**D 4716**

Châtaignier Pinot  
1 frise | ER | V4



**D 4764**

Chêne Pettersson Nature  
1 frise | ER | V4



**D 4766**

Chêne Pettersson Foncé  
1 frise | ER | V4



**D 4783**

Chêne Gala Nature  
1 frise | ER | V4



**D 4784**

Chêne Gala Brun  
1 frise | ER | V4



**D 4785**  
Chêne Gala Titan  
1 frise | ER | V4



**D 4787**  
Chêne Gala Blanc  
1 frise | ER | V4



**D 4981**  
Chêne Trail  
2 frises | UL | V4



**D 4983**  
Chêne Oriental Nature  
1 frise | ER | V4



**D 4984**  
Chêne Oriental Blanc  
1 frise | ER | V4



**D 4997**  
Chêne Fine  
Multi-lame | ML | V4

*La vie est trop courte pour se contenter d'un mauvais vin !*

**52**

**D 4805**  
Ahota



# EXQUISIT

## AHOTA

# 53

## LA MEILLEURE SÉLECTION

Le plancher – un véritable classique qui ne perd tout simplement jamais son charme. Avec notre collection EXQUISIT vous introduisez ce charme entre vos quatre murs – en même temps que tous les nombreux avantages d'un sol stratifié moderne et de qualité élevée. C'est grâce au côté naturel et gracieux du bois massif qu'EXQUISIT diffuse du bien-être jour après jour. Grâce à sa veinure en relief, ce sol est une expérience raffinée et authentique aussi bien à la vue qu'au toucher. Sans oublier que la rainure en V fraisée souligne cette impression de naturel, offrant un aspect en tout point semblable à un bon vieux plancher.

FRANZ (71)  
AMATEUR DE VIN



Franz a tout juste : il croque la vie à pleines dents. Maintenant à la retraite, il peut se consacrer avec passion à son petit vignoble dans le Palatinat.


Après une phase intense de mise au point, il a pu faire de son rêve une réalité et se construire sa cave privée.

Le sol stratifié Exquisit Ahota de Kronotex pour lequel Franz s'est décidé est tout aussi raffiné que ses vins.





# EXQUISIT

**CLASSE D'USAGE** 32 | AC 4  
**PAQUET** 8 lames  
2,131 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 56 paquets  
119,320 m<sup>2</sup>



WINE  
Time





**D 3223**  
Chêne Atlas Blanc  
1 frise | ER | V4



**D 3224**  
Chêne Atlas Nature  
1 frise | ER | V4



**D 3241**  
Teck Nostalgie Beige  
1 frise | ER | V4



**D 3242**  
Teck Nostalgie Argent  
1 frise | ER | V4



**D 3665**  
Chêne Rosemont  
Multi-lame | AF | V4




**D 3672**  
Chêne de Turin  
1 frise | AF | V4



**D 4166**  
Chêne Prestige Nature  
1 frise | ER | V4



**D 4168**  
Chêne Prestige Foncé  
1 frise | ER | V4




**D 4169**  
Chêne Prestige Clair  
1 frise | ER | V4

# EXQUISIT



**CLASSE D'USAGE** 32 | AC 4

**LAME** 1380 × 193 × 8 mm | **PAQUET** 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>




**D 4170**

Teck Nostalgie  
1 frise | ER | V4



**D 4171**

Teck Nostalgie Graphit  
1 frise | ER | V4



NEW

**D 4609**

Chêne Port  
1 frise | ER | V4



NEW

**D 4612**

Chêne Port Gris  
1 frise | ER | V4



NEW

**D 4613**


Frêne Cuivré  
1 frise | AF | V4



NEW

**D 4688**

Chêne Sierra Titan  
1 frise | ML | V4




NEW

**D 4689**

Chêne Sierra Or  
1 frise | ML | V4


NEW



**D 4697**  
Noyer Vallis  
1 frise | ML | V4



**D 4754**  
Chêne Hella  
1 frise | UL | V4



**D 4763**  
Chêne Pettersson Beige  
1 frise | ER | V4



**D 4765**  
Chêne Pettersson Gris  
1 frise | ER | V4




**D 4782**  
Brave  
1 frise | UL | V4



**D 4786**  
Chêne Gala Gris  
1 frise | ER | V4



**D 4801**  
Used Metal  
1 frise | ML | V4



**D 4805**  
Ahota  
1 frise | ML | V4



**D 4982**  
Chêne Oriental Beige  
1 frise | ER | V4



**D 4985**  
Chêne Oriental Gris  
1 frise | ER | V4



**D 4990**  
Lorine  
1 frise | ML | V4



*Un bol d'air frais - pour être au plus près de la nature...*

**58**

**D 4636**  
Maple



# DYNAMIC PLUS

MAPLE

59

## METTEZ DE L'AMBIANCE DANS LA BARAQUE

La joie de vivre à l'état pur – c'est la collection DYNAMIC PLUS. Laissez votre individualité s'épanouir et trouvez votre décor parmi un très vaste choix. DYNAMIC PLUS est ainsi le sol idéal pour réaliser vos idées – et le restera pendant longtemps ! Très robuste, il est en effet possible de l'utiliser de façon universelle. Il est même possible sans le moindre problème de démonter DYNAMIC PLUS pour le poser ailleurs. Il en va de même en cas d'utilisation professionnelle moyenne. Laissez-vous entraîner par la vivacité de cette collection fraîche et profitez pendant de nombreuses années du confort qu'elle offre !



Caro et Niklas ont fait connaissance lors d'un voyage. Voilà nos tourtereaux au septième ciel. Ce couple jeune et heureux déborde d'énergie et de joie de vivre.

Cela fait peu de temps maintenant qu'ils ont emménagé ensemble. Pourquoi se sont-ils décidés pour le sol Dynamic Plus ? Ce sol stratifié aime tout autant les voyages qu'eux et il partage leur joie de vivre. Tango sur talons aiguilles ou polka en pantoufles – ce sol swingue !



# DYNAMIC PLUS

**CLASSE D'USAGE** 32 | AC 4  
**PAQUET** 8 lames  
2,131 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 56 paquets  
119,320 m<sup>2</sup>

\* dans emballage **DYNAMIC**

*Time  
to  
TRAVEL*



**D 1407\***  
Hêtre Royal  
3 frises | WG



**D 2304\***  
Chêne Agate  
1 frise | MO



**D 2450\***  
Scie Chêne  
2 frises | MX



**D 2929\***  
Chêne Bourbon  
1 frise | PR



**D 2955\***  
Noir et Blanc  
2 frises | WG



**D 2957\***  
Chêne Hacienda Beige  
1 frise | PR



**D 2986\***  
Teck de Borneo  
1 frise | PR



**D 3007\***  
Frêne Stockholm  
2 frises | MX



**D 3066\***  
Chêne Nuage  
3 frises | MO



**D 3585\***  
Bois de Bout  
1 frise | MO



**D 3676**  
Pin Kunstspring  
1 frise | UL



**D 3901**  
Chêne de l'Elbe  
1 frise | AF



**D 4127\***  
Pin Nevada  
1 frise | MX



**D 4155**  
Chêne Luxury Argent  
2 frises | ER



**D 4163\***  
Pin Bough  
1 frise | MX

# DYNAMIC PLUS

8  
mm



5G  
Vollring




**CLASSE D'USAGE** 32 | AC 4

**LAME** 1380 x 193 x 8 mm | **PAQUET** 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>

**D 4636**

Maple  
1 frise | ML



**D 4636**  
Maple




**D 4702**  
Chêne Arles  
1 frise | AF



**D 4751\***  
Bois de Bout Nature  
1 frise | MO



**D 4757\***  
Noyer Palazzo  
1 frise | WG



**D 4771**  
Kallisto  
1 frise | AF




**D 4773\***  
Noyer Historia  
3 frises | WG



**D 4781**  
Chêne Barrow  
1 frise | AF



**D 4953**  
Chêne de Plau  
3 frises | AF



**D 4991**  
Lorine Clair  
1 frise | ML

\* dans emballage **DYNAMIC**

*La mode passe - le style est éternel !*

**64**

**D 4178**  
Ardoise de Monreal



# GLAMOUR

## ARDOISE DE MONREAL

# 65

### UN SOUPÇON D'EXTRAVAGANCE

L'exclusivité est si simple à poser de nos jours : aspect de marbre, de mosaïque ou de bois naturel de qualité élevée – lorsqu'il s'agit de designs élégants, passionnants et parfois extravagants, c'est de GLAMOUR qu'il s'agit. Car c'est justement cette collection-là qui offre la plus extraordinaire diversité de choix et le plus d'émerveillement. GLAMOUR cependant ne se contente pas d'être attrayant – ce sol est des plus résistants. Un durcissement par faisceau électronique et un vernissage sur plusieurs couches le rendent parfait pour une utilisation privée intense avec un maximum de confort. Et enfin, la diversité ne s'arrête pas aux décors : les lames GLAMOUR sont disponibles en version ultra-brillante, extra large et avec rainure en V.



ELISABETH (58)  
RÉDACTRICE



Chez elle dans le monde entier, la rédactrice de mode Elisabeth de Düsseldorf a déjà beaucoup vu et beaucoup vécu. Aujourd'hui, elle nous offre un aperçu exclusif dans son armoire.

Ses exigences élevées quant à la qualité et à l'extravagance ne se traduisent pas seulement dans le choix sélect de ses vêtements. L'aspect de son sol est tout simplement glamour pur et il pourrait sans problème remplacer le tapis rouge.




« LE STRESS – CONNAIS  
PAS NON PLUS.  
JE NE CONNAIS QUE  
LE STRASS.

JE TRAVAILLE DANS LA  
BRANCHE DE LA MODE ! »

– Karl Lagerfeld

# GLAMOUR STONE

**CLASSE D'USAGE** AC 4  
**PAQUET** 10 lames  
1,996 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 42 paquets  
83,849 m<sup>2</sup>



8 mm



8 mm



5G



V4




**D 2909**  
Botticino Classico Foncé  
Dalle | HG | V4



**D 2911**  
Botticino Classico Clair  
Dalle | HG | V4



**D 2921**  
Carrara Marbre  
Dalle | HG | V4




**D 2935**  
Blanc  
Dalle | HG | V4



**D 3527**  
Pinde  
Dalle | HG | V4




**D 3528**  
Saline  
Dalle | HG | V4



**D 3547**  
Loft  
Dalle | HG | V4



**D 4178**  
Ardoise de Monreal  
Dalle | HG | V4



**D 4179**  
Ardoise Grizzly  
Dalle | HG | V4




**D 4178**  
Ardoise de Monreal



**D 8434**  
Piasentina  
Dalle | HG | V4

# GLAMOUR COLOUR

**CLASSE D'USAGE** AC 4  
**PAQUET** 10 lames  
1,996 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 42 paquets  
83,849 m<sup>2</sup>



8 mm



**Q 001**  
Mosaic  
Dalle | Matt Finish




**Q 004**  
Palazzo  
Dalle | Matt Finish



**Q 010**  
Emeraude  
Dalle | Matt Finish

# GLAMOUR MAX

**CLASSE D'USAGE** AC 4  
**PAQUET** 4 lames  
2,997 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 30 paquets  
89,31 m<sup>2</sup>



8 mm


8 mm



5G  
5G  
5G



**U 190**  
Noir  
HG ou Matt Finish




**D 2935**  
Blanc  
HG ou Matt Finish

**D 3550**  
Gris  
HG ou Matt Finish



# GLAMOUR WOOD

**CLASSE D'USAGE** AC 4  
**PAQUET** 8 lames  
1,884 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 36 paquets  
67,81 m<sup>2</sup>



8 mm




8 mm



5G



V4





**D 3688**  
Chêne Malte  
1 frise | HG | V4



**D 4181**  
Chêne Aragon  
1 frise | HG | V4



**D 4187**  
Chêne Blanc  
1 frise | HG | V4



**D 4188**  
Noyer Morris  
1 frise | HG | V4



**D 4189**  
Chêne Mixed  
1 frise | HG | V4

# LE SYSTÈME « CLIC »



Poser du sol stratifié est un vrai jeu d'enfant. Une simple pression du doigt suffit pour que la lame s'enclenche de manière audible : vous déballez le paquet, posez les lames au sol, clic, la pose est terminée. Le système de profil à clic a été spécialement conçu pour résister aux sollicitations extrêmes. Unique dans le monde : pour chaque épaisseur de sol, Kronotex utilise un profil adapté, ce qui se ressent nettement lors de la pose de stratifié de 10 mm et 12 mm. Un avantage très apprécié par les poseurs professionnels, mais aussi par les amateurs !



- Une pose parfaite.
- Gain de temps assuré.
- Ni marteau, ni cale de frappe ni fer d'angle.
- Sûr et stable.
- Vous pouvez marcher sur le sol immédiatement après l'avoir installé.

## LA STRUCTURE DE LA LAME



Les revêtements de sols Kronotex sont constitués d'un minimum de quatre couches solides qui garantissent leur exceptionnelle résistance à l'usure et assurent la qualité unique des sols.

**A** La face supérieure du revêtement de sol est revêtue d'un film de protection particulièrement solide et reliée avec un film décoratif à base de résine renforçant la résistance à l'usure.

**B** Un panneau de fibres de bois pressées à très haute densité HDF E1 constitue le support.

**C** Un film de protection étanche sur la face inférieure de la couche de support empêche toute remontée d'humidité et assure la grande stabilité et la planéité des sols Kronotex.

# CONSEILS D'INSTALLATION SUR YOUTUBE

# 73

Thomas est bricoleur et nous donne des astuces et des conseils pour poser du stratifié en six étapes.



Encadrement de porte et tuyaux de chauffage




Entretien et réparation



Bruits d'impact et bruits aériens



Barres de seuil et plinthes



Guide étape par étape pour la pose en chevron



## APOSE ET ENTRETIEN

Si vous achetez un revêtement de sol stratifié de qualité et adapté à vos besoins, sa mise en oeuvre doit respecter scrupuleusement les consignes d'installation, notamment la préparation du support à recouvrir. Supports recommandés :

- SWISS KRONO OSB
- Anciens revêtements de sol tels que plancher en bois, surface recouverte de PVC (collé intégralement), céramique sèch linoleum.
- Chape de ciment (max. d'humidité résiduelle 2,0 CM %)
- Plancher ou carrelage à base d'anhydrite (max. d'humidité résiduelle 0,3 CM %)
- Surface à base de magnésie (max. d'humidité résiduelle 3,0 CM %)

Demandez à la société professionnelle qui a préparé la chape de dresser un constat sur l'humidité résiduelle.

Demandez à la société professionnelle qui a préparé la chape de dresser un constat sur l'humidité résiduelle. Par contre, les locaux sanitaires, les saunas, les moquettes et les matériaux de revêtement de sol contenant de la magnésie ne sont pas convenables. Pour être adaptées, les pièces humides doivent avoir un sol stratifié prévu à cet effet.

Les surfaces de base doivent être impérativement sèches, planes, solides et propres. Certaines petites dénivellations peuvent être compensées avec la sous couche isolante. Si ces dénivellations dépassent 3 mm/m, elles doivent être poncées et/ou bouchées avec du mastic.

## NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Les sols stratifiés Kronotex sont hygiéniques et leur entretien est un jeu d'enfant.

- Nettoyez le sol à sec avec un balai ou un aspirateur.
- Frottez les traces de semelles et les taches adhérentes avec un chiffon légèrement humidifié dans le sens de la longueur des lattes. Un sol stratifié prévu à cet effet peut être nettoyé avec un balai à franges humide ou encore un nettoyeur à vapeur domestique.
- Appliquez des tampons en feutre aux pieds des meubles. Les sièges mobiles devront être équipés de roulettes en caoutchouc mou.
- Posez des paillasons à certains emplacements-clés (couloir, entrée du logement). Prévoir des tapis de marche à l'entrée des bureaux et les locaux commerciaux.
- Les dommages légers sur le sol peuvent être facilement résorbés grâce au kit réparation. Consultez votre spécialiste si votre sol stratifié est très abîmé.

## COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE PAR LE SOL

Les sols stratifiés Kronotex peuvent également être installés sans difficulté sur un plancher avec chauffage au sol et sont très pratiques. Ils vous permettent même d'économiser des frais de chauffage.

- Chauffez la surface de base en minéraux avant de poser le revêtement de sol : c'est très important, car cela empêche la formation de condensation.
- Demandez à la société professionnelle qui a préparé le chauffage de dresser un constat justifiant les cycles de réchauffement.
- Assurez-vous lors de la pose que la température de la surface supérieure du sol soit au moins de 15 °C.
- Déposez tout d'abord un film polyane de 200 microns pour isoler de l'humidité et empêcher toute évaporation. Des mousses polyanes ou sous-couches isolantes sont utilisées pour l'isolation phonique.
- Au début de chaque période de chauffage, effectuez le réglage de la température du chauffage au sol en l'augmentant progressivement, par pallier de 5 °C par jour pour arriver à la valeur maximale. La température de la surface extérieure ne doit jamais dépasser 26 °C.

75



**D 4726**

Chêne Montagne Brun  
**MAMMUT PLUS**

# ACCESSOIRES KRONOTEX



## PLINTHE KTEX 1

MDF, pour système de fixation  
19 x 58 x 2 400 mm

**UNITÉ D'EMBALLAGE** 10 articles

**PALETTE** 56 unités d'emballage

Décors disponibles : voir page 81.



## PLINTHE KTEX 4

MDF, pour système de fixation  
22 x 40 x 2 400 mm

**UNITÉ D'EMBALLAGE** 10 articles

**PALETTE** 72 unités d'emballage

Décors disponibles : voir page 81.






## PLINTHE KTEX 6

MDF, pour système de fixation  
19 x 80 x 2 400 mm

**UNITÉ D'EMBALLAGE** 10 articles

**PALETTE** 20 unités d'emballage

Décors disponibles : voir page 81.



## PINCES DE PLINTHES

Pour le montage facile  
et rapide de plinthes

**UNITÉ D'EMBALLAGE** 30 articles



### ACCESSOIRES POUR PLINTHE KTEX 1

	Unité d'emballage (UE)	PAQUET
<b>1</b> Coin extérieur (CE)	2 articles	10 UE
<b>2</b> Coin intérieur (CI)	2 articles	10 UE
<b>3</b> Embout (E)	1 x gauche, 1 x droite	10 UE
<b>4</b> Raccord	2 articles	10 UE
<b>Kit</b>	<b>2 CE, 6 CI, 2 E (1 x gauche, 1 x droite)</b>	<b>5 UE</b>

Disponible avec les coloris : marron clair, marron foncé, blanc, argent et finition inox



### ACCESSOIRES POUR PLINTHE KTEX 4

	Unité d'emballage (UE)	PAQUET
<b>1</b> Coin extérieur (CE)	2 articles	10 UE
<b>2</b> Coin intérieur (CI)	2 articles	10 UE
<b>3</b> Embout (E)	1 x gauche, 1 x droite	10 UE
<b>4</b> Raccord	2 articles	10 UE
<b>Kit</b>	<b>2 CE, 6 CI, 2 E (1 x gauche, 1 x droite)</b>	<b>5 UE</b>

Disponible avec les coloris : marron clair, marron foncé, blanc, argent et finition inox



# ACCESSOIRES KRONOTEX



## PLINTE KTEX P

MDF, blanc, profilé, peut être peint  
18 × 80 × 2 400 mm

**UNITÉ D'EMBALLAGE** 8 articles

**PALETTE** 35 unités d'emballage



## PLINTE KTEX F

MDF, blanc, chanfreiné, peut être peint  
18 × 80 × 2 400 mm

**UNITÉ D'EMBALLAGE** 8 articles

**PALETTE** 35 unités d'emballage



## COIN POUR PLINTE KTEX F ET KTEX P

22 × 22 × 82 mm

**UNITÉ D'EMBALLAGE** 2 articles

Disponible avec le décor blanc.



## PLINTE AQUA 80

19 × 80 × 2500 mm

**VPE** 6 articles

**PALETTE** 30 VPE

## PLINTE AQUA 60

19 × 60 × 2500 mm

**VPE** 8 articles

**PALETTE** 30 VPE



Noyau HDF. Laqué blanc avec polyblend sans chlore sur base PP/TPE, avec lèvres flexibles sur les bords supérieur et inférieur

# SOUS-COUCHES ISOLANTES KRONOTEX

# 79

## BASIC

à base de mousse

25 000 × 1 000 × 2 mm

**1 PAQUET** 4 rouleaux = 100 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 rouleaux



## BASIC PLUS

à base de mousse avec film PE à plat contre-collé

25 000 × 1 000 × 2 mm

**1 PAQUET** 4 rouleaux = 100 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 rouleaux



## PREMIUM SOUND

à base de PU avec pelliculage

8 500 × 1 000 × 1,8 mm

**1 PAQUET** 1 rouleau = 8,5 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 rouleaux



## SUPERIOR SOUND

à base de PU avec pelliculage

5 500 × 1 000 × 2,8 mm

**1 PAQUET** 1 rouleau = 5,5 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 rouleaux



Répond aux exigences minimales pour les collections de la classe technique d'utilisation 33 et HERRINGBONE.

Répond aux exigences minimales pour les collections de la classe technique d'utilisation 33 et HERRINGBONE.

# AUTRES PLINTHES KRONOTEX



## Plinthe KTEX 5

MDF  
15 x 70 x 2400 mm



## Plinthe KTEX 10

MDF  
10 x 58 x 2400 mm



## Plinthe KTEX 11

MDF, pour système de fixation  
21 x 70 x 2400 mm



## Plinthe KTEX 12

MDF, pour système de fixation  
15\*/19,5\*\* x 50 x 2400 mm



## Plinthe KTEX 13

MDF, pour système de fixation  
16 x 58 x 2600 mm



## Plinthe KTEX 14

MDF, pour système de fixation  
17 x 70 x 2600 mm



## Plinthe KTEX 15

MDF  
16 x 80 x 2600 mm



## Plinthe KTEX 16

MDF  
15 x 78 x 2400 mm



## Plinthe KTEX 17

MDF  
18 x 40 x 2400 mm



## Plinthe KTEX 18

MDF, pour système de fixation  
13,5\*/19\* x 40 x 2400 mm



## Plinthe KTEX 19

MDF, pour système de fixation  
18 x 90 x 2400 mm



## Plinthe KTEX 20

MDF  
17 x 17 x 2400 mm



## Plinthe KTEX 21

MDF  
12 x 12 x 2400 mm



## Plinthe KTEX 22

MDF  
16 x 16 x 2400 mm



## Plinthe KTEX 23

MDF  
6 x 25 x 2600 mm



## Plinthe KTEX 24

MDF  
4 x 25 x 2400 mm

DISPONIBLES AVEC TOUS LES  
DÉCORS DE STRATIFIÉ.

Minimum de commande après accord  
\* Recouvrement sans clip \*\* Recouvrement avec clip

# APERÇU DES DÉCORS POUR LES PLINTHES

# 81

N° DE DÉCOR	KTEX 1	KTEX 4
D 1407	•	•
D 2304	•	•
D 2450	•	•
D 2774	•	•
D 2800	•	
D 2804	•	•
D 2805	•	•
D 2869	•	
D 2873	•	•
D 2905	•	•
D 2929	•	•
D 2949	•	•
D 2955	•	•
D 2957	•	•
D 2967	•	
D 2986	•	•
D 2987	•	•
D 2999	•	
D 3004	•	•
D 3007	•	•
D 3044	•	•
D 3066	•	•
D 3070	•	•
D 3073	•	
D 3074	•	
D 3075	•	
D 3076	•	
D 3077	•	
D 3079	•	
D 3081	•	
D 3178	•	
D 3179	•	
D 3180	•	
D 3181	•	
D 3223	•	•
D 3224	•	•
D 3239	•	
D 3241	•	•
D 3242	•	•
D 3516	•	
D 3570	•	•
D 3571	•	
D 3572	•	•
D 3573	•	
D 3585	•	•
D 3590	•	
D 3591	•	
D 3592	•	
D 3597	•	
D 3660	•	•
D 3661	•	•
D 3662	•	•

N° DE DÉCOR	KTEX 1	KTEX 4
D 3663	•	•
D 3664	•	•
D 3665	•	•
D 3668	•	•
D 3669	•	
D 3670	•	
D 3672	•	•
D 3673	•	
D 3676	•	•
D 3678	•	
D 3766	•	
D 3860	•	
D 3861	•	
D 3901	•	
D 4127	•	
D 4152	•	
D 4155	•	•
D 4163	•	•
D 4164	•	•
D 4166	•	•
D 4167	•	
D 4168	•	
D 4169	•	•
D 4170	•	•
D 4171	•	•
D 4609	•	
D 4610	•	
D 4611	•	
D 4612	•	
D 4613	•	
D 4614	•	
D 4636	•	
D 4668	•	
D 4671	•	
D 4672	•	
D 4673	•	
D 4675	•	
D 4676	•	
D 4679	•	
D 4680	•	
D 4681	•	
D 4682	•	
D 4684	•	
D 4685	•	
D 4686	•	
D 4688	•	
D 4689	•	
D 4691	•	
D 4692	•	
D 4694	•	
D 4697	•	
D 4698	•	

N° DE DÉCOR	KTEX 1	KTEX 4
D 4699	•	
D 4702	•	•
D 4708	blanc recommandé	
D 4710	•	
D 4716	•	
D 4725	•	
D 4726	•	
D 4727	•	
D 4728	•	
D 4731	•	
D 4738	blanc recommandé	
D 4739	blanc recommandé	
D 4751	•	•
D 4752	•	
D 4754	•	•
D 4757	•	•
D 4763	•	•
D 4764	•	•
D 4765	•	•
D 4766	•	•
D 4771	•	•
D 4773	•	•
D 4779	•	
D 4781	•	•
D 4782	•	•
D 4783	•	•
D 4784	•	•
D 4785	•	•
D 4786	•	•
D 4787	•	•
D 4791	•	
D 4792	•	
D 4793	•	
D 4794	•	
D 4795	•	
D 4796	•	
D 4797	•	
D 4798	•	
D 4801	•	
D 4805	•	
D 4953	•	•
D 4954	•	
D 4955	•	
D 4956	•	
D 4957	•	
D 4981	•	
D 4982	•	
D 4983	•	
D 4984	•	
D 4985	•	
D 4989	•	
D 4990	•	


N° DE DÉCOR	KTEX 1	KTEX 4
D 4991	•	
D 4997	•	
D 4998	•	
P 1201	AQUA recommandé	
P 1202	AQUA recommandé	
P 1203	AQUA recommandé	
P 1204	AQUA recommandé	
P 1205	AQUA recommandé	
P 1206	AQUA recommandé	
P 1207	AQUA recommandé	
P 1208	AQUA recommandé	
P 1209	AQUA recommandé	
P 1210	AQUA recommandé	
P 1211	AQUA recommandé	
P 1212	AQUA recommandé	

N° DE DÉCOR	KTEX 6
Q 001	noir ou blanc recommandé
Q 004	noir ou blanc recommandé
Q 010	noir ou blanc recommandé
D 2909	•
D 2911	•
D 2913	•
D 2916	•
D 2919	•
D 2920	•
D 2921	•
D 2935	•
D 3527	•
D 3528	•
D 3547	•
D 3550	noir ou blanc recommandé
D 3685	•
D 3686	•
D 3688	•
D 4178	•
D 4179	•
D 4181	•
D 4187	•
D 4188	•
D 4189	•
D 8434	•

La plinthe peut présenter des divergences de couleurs ou de structures face au décor de stratifié.

# FLOOR STUDIO EN LIGNE

Testez l'effet de différentes essences de bois, l'assortiment de décors et l'harmonie des couleurs avec vos murs et mobilier dans cet espace spécialement conçu. Le Floor Studio est l'outil parfait pour l'utilisateur final et le conseiller en sols stratifiés.



## CHOIX DE COULEURS

Choisissez en un clic la couleur correspondante dans l'ensemble de la collection.

## CRITÈRES DE CHOIX ÉLARGIS

Ces critères vous offrent le moyen d'intensifier votre recherche du sol parfait. Sélectionnez selon le type de sol, le numéro du décor ou la classification désirée.

## VUE D'ENSEMBLE

Choisissez de visualiser le résultat selon différentes perspectives.

## LISTE DE PRÉFÉRENCES

Elle vous permet de voir en un clin d'oeil toutes les informations spécifiques du produit choisi.

## FONCTION ENVOYER

Grâce à cette fonction, soumettez rapidement vos propositions à vos clients, utilisateurs, architectes, etc...



**Les sols Kronotex ne se contentent pas seulement de satisfaire aux normes en vigueur, ils les surpassent également toutes sans exception. Ceci est rendu possible par le fait que SWISS KRONO TEX dispose d'une production entièrement intégrée, de l'arbre jusqu'aux lames finies, et recourt à une vaste gamme de dispositifs de contrôle et de mesure. SWISS KRONO TEX est donc pratiquement l'un des seuls fabricants étant en mesure d'offrir des garanties dépassant largement le cadre des garanties légales en vigueur.**

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (par la suite: Kronotex) accorde à tout acheteur de revêtements de sols Kronotex une garantie supplémentaire sur la résistance à l'usure de la surface du sol en plus des garanties légales en vigueur conformément aux conditions suivantes :



## CONDITIONS DE GARANTIE

Tout revêtement de sol Kronotex doit être contrôlé avant et pendant sa pose. Si des défauts sont constatés après le montage, la garantie n'entre pas en ligne de compte. Tout revêtement de sol Kronotex doit être installé conformément aux strictes instructions de pose dans des locaux secs et correspondant à la catégorie d'emploi indiquée. Les traces d'usure d'un revêtement de sol Kronotex doivent être visibles sur une surface d'au moins 1 cm<sup>2</sup> ; la couche de finition du décor, doit être complètement usée. Les marques d'usure sur les éléments de bordure de lame ainsi que les détériorations provenant d'un usage anormal et non conforme aux règles d'utilisation comme par exemple des surcharges mécaniques sont exclues de toute garantie. Un nettoyage et un entretien régulier suivant les données indiquées est une condition de garantie pour tout revêtement de sol Kronotex. Tout droit de revendication ne peut entrer en ligne de compte qu'à condition d'un délai de 30 jours après constatation des défauts et sur présentation de la facture originale au fournisseur. En cas de garantie, Kronotex se réserve le droit de se rendre sur place pour constater les dommages.

## PRESTATIONS DE GARANTIE

En cas de garantie, Kronotex remplace les éléments abîmés. Au cas où la collection du revêtement de sol concernée n'existe plus, l'acheteur a la possibilité d'en choisir une autre de même valeur et de même qualité parmi les nouveaux modèles Kronotex actualisés. En cas de remplacement, Kronotex se base sur une perte de valeur de 10 % par an due à un taux d'usure normal, un montant d'amortissement correspondant est facturé. Si aucun produit équivalent de remplacement ne peut être livré, l'acheteur est en droit de demander une indemnisation financière. Dans ce cas, Kronotex réduira le montant du remboursement de 10 % pour chaque année d'utilisation du sol stratifié Kronotex. Par contre, en cas de détérioration du matériel pendant le transport ou occasionnée lors du montage ou du démontage, Kronotex refuse toute responsabilité et prise en charge de frais supplémentaires ainsi que toute responsabilité pour des préjudices pécuniaires.



EN 14041



[www.bauer-engele.de/uz176](http://www.bauer-engele.de/uz176)



EPD of the EPLF industry association



La norme de la gestion forestière responsable



EPLF



Services de Services Global Services

Made in Germany

**P 1207**  
Chêne Logane

Notre Charte Environnementale Produit (EPD) « Environmental Product Declaration » est globale et tient compte de toutes les normes en vigueur en Europe et dans le monde et est conforme à la norme ISO 14025.

La fabrication et le contrôle de produit sont effectués selon la norme DIN EN 13329. Sous réserves de modifications techniques. Les illustrations des produits peuvent différer du produit original. Février 2020.

**Référence article:** T00544

**Graphisme:** emotions4life

**Photos:** Shutterstock, Adobe Stock,  
Döring & Waesch, Sterntaucher, Gordon Wells,  
Vogelsänger, Kronotex, emotions4life  
FR 000.75-0220-DW-WEI



SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG  
Wittstocker Chaussee 1  
D-16909 Heiligengrabe / Allemagne  
**[dehe.sales.floor@swisskrono.com](mailto:dehe.sales.floor@swisskrono.com)**  
**[www.swisskrono.de](http://www.swisskrono.de)**